



UMT

ISI SİSTEMLERİ

Elektrikli Şömine ve Modern Yaşam
Alanı Çözümleri



— 2026 —
ÜRÜN KATALOĞU

HAKKIMIZDA

UMT Isı Sistemleri olarak, yaşam alanlarına estetik, konfor ve sıcaklık kazandıran modern şömine çözümleri üretiyoruz.

Geleneksel şömine kültürünü yenilikçi teknolojilerle birleştirerek, müşterilerimize yüksek kaliteli ve uzun ömürlü ürünler sunuyoruz.

Özel ölçü üretim imkanımız, güçlü teknik altyapımız ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımız ile her projeye özel çözümler geliştiriyoruz.

Modern tasarım anlayışımız ve üretim tecrübemiz sayesinde yaşam alanlarınıza değer katmayı hedefliyoruz.



Premium Kalite

Ürünlerimiz malzeme seçimi ve güvenliği açısından TSE standartlarına uygun şekilde üretilmektedir.



Kolay Kurulum

Pratik montaj sistemi sistemi ile kolay kurulum



Güvenli Kullanım

Doğru malzeme seçimi ve test edilmiş ürünler



Gerçekçi Görünüm

Yürütülen Ar- Ge sürecinden oluşan üretim teknikleri ile ulaşılan gerçekçi şömine görüntüsü

NEDEN BİZ ?

- Yenilikçi ve modern tasarımlar
- Yüksek verimlilik ve düşük enerji tüketimi
- Dayanıklı malzeme ve uzun ömür
- Profesyonel teknik destek ve servis hizmeti
- Müşteri memnuniyetine tam odaklı hizmet anlayışı



6+

YILLIK DENEYİM



1500+

MUTLU MÜŞTERİ



2 YIL

GARANTİ



7/24

TEKNİK DESTEK

ÜRÜNLERİMİZ

2D Plazma Serileri

SLIM



Görsel Model

UMT SLİM / 100
UMT SLİM / 120
UMT SLİM / 150
UMT SLİM / 180
UMT SLİM / 200
UMT SLİM / 250

Isıtmalı Model

UMT SLİM / H76
UMT SLİM / H100
UMT SLİM / H120
UMT SLİM / H150
UMT SLİM / H180
UMT SLİM / H200
UMT SLİM / H250

NOVA



Görsel Model

UMT NOVA / 100
UMT NOVA / 120
UMT NOVA / 150
UMT NOVA / 180
UMT NOVA / 200
UMT NOVA / 250

Isıtmalı Model

UMT NOVA / H76
UMT NOVA / H100
UMT NOVA / H120
UMT NOVA / H150
UMT NOVA / H180
UMT NOVA / H200
UMT NOVA / H250

PRO



Görsel Model

UMT PRO / 100
UMT PRO / 120
UMT PRO / 150
UMT PRO / 180
UMT PRO / 200
UMT PRO / 250

Isıtmalı Model

UMT PRO / H76
UMT PRO / H100
UMT PRO / H120
UMT PRO / H150
UMT PRO / H180
UMT PRO / H200
UMT PRO / H250

PIXEL



Görsel Model


UMT PIXEL / 100
UMT PIXEL / 120
UMT PIXEL / 150
UMT PIXEL / 180
UMT PIXEL / 200
UMT PIXEL / 250

Isıtmalı Model

UMT PIXEL / H76
UMT PIXEL / H100
UMT PIXEL / H120
UMT PIXEL / H150
UMT PIXEL / H180
UMT PIXEL / H200
UMT PIXEL / H250

2D Plazma Serileri

HOLOGRAM



ÇOK YAKINDA...

3D Serileri

VAPOR



UMT VAPOR / 100
UMT VAPOR / 120
UMT VAPOR / 150
UMT VAPOR / 180
UMT VAPOR / 200
UMT VAPOR / 250

VAPOR-T



UMT VAPOR-T / 100
UMT VAPOR-T / 120
UMT VAPOR-T / 150
UMT VAPOR-T / 180
UMT VAPOR-T / 200
UMT VAPOR-T / 250

BURNER



UMT BURNER / 100
UMT BURNER / 120
UMT BURNER / 150
UMT BURNER / 180
UMT BURNER / 200
UMT BURNER / 250



UMT SLIM SERİSİ

SLIM SERİSİ

İNCE TASARIM. Şık Atmosfer

Slim Serisi, yalnızca 17 cm kasa derinliği ile dar alanlara estetik ve modern bir şömine deneyimi sunar. Kendi üretimimiz olan özel elektronik kontrol kartı sayesinde gelişmiş kullanım özelliklerine sahiptir.



5 FARKLI RENK KOMBİNASYONU

Farklı ambiyanslara uyum sağlayan renk seçenekleri.



IŞIK ŞİDDETİNİ KISIP AÇABİLME

Ortaminize göre ışık seviyesini ayarlayın.



OTOMATİK RENK GEÇİŞİ

Dinamik renk geçiş modu ile eşsiz bir atmosfer.



ODUN ÇİTİRTİŞİ SESİ VE DİNLENDİRİCİ MÜZİK

Gerçek şömine hissini destekleyen ses efektleri.



GECE LAMBASI MODU

Arka ışıklar tamamen kapanır, sakin bir gece modu sağlar.



DEĞİŞTİRİLEBİLİR KÖZ SEÇENEKLERİ

Köz görünümünü dilediğiniz gibi değiştirin.



DEĞİŞTİRİLEBİLİR ARKA ALEV SEÇENEĞİ

Farklı alev efektleri ile size özel görünüm.



6MM RODAJLI CAM

Yüksek kaliteli, şık ve güvenli cam yüzey.



2x30 W BLUETOOTH HOPARLÖR

Güçlü ses performansı ile müzik keyfini yaşayın.



METAL DIŞ GÖVDE

Dayanıklı ve uzun ömürlü dış gövde yapısı.



ÖZEL ÖLÇÜ ÜRETİM İMKANI

Sabit ölçülerin yanı sıra, mekanınıza özel ölçü üretim yapılmaktadır.



İNCE TASARIM

17 cm derinlik ile dar alanlarda montaj kolaylığı



Uzaktan Kumanda

uzaktan kumanda ile rahatlıkla kontrol edilebilir özellikli



PREMIUM GÖRÜNÜM

özenle seçilmiş yüksek kalite hammaddeler ile evinizin atmosferini değiştirecek görünümler



UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM

Tüm ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.

Slim Serisi

Teknik Özellikler



UMT 100 SLİM




Genel Özellikler

- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik renk geçişi özelliği
- Ayarlanabilir ışık şiddeti
- Gece Lambası modu
- Power Led eklentili gerçekçi alev görüntüsü
- Uzaktan kumanda
- Gerçekçi polyester köz görüntüsü
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth hoparlör eklentisi
- Garanti: 2 Yıl

Teknik Özellikler

- Model: UMT-100 Slim
- Güç: Max 100W
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi


KASA GÖRÜNÜŞÜ



CAM ÖLÇÜSÜ (GÖRÜNEN ALANI)	100 cm (GENİŞLİK) x 40 cm (YÜKSEKLİK)
KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞI)	95 cm (GENİŞLİK) x 35 cm (YÜKSEKLİK)
KASA DERİNLİĞİ	17 cm

- Ölçüler santimetre (cm) cinsindendir.
- Kasa ölçüleri dıştan dışa ölçüldür.

MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	97 cm
YÜKSEKLİK	37 cm
DERİNLİK (MONTAJ)	19 cm
DERİNLİK (KASA)	17 cm

- Montaj derinliği, kasa derinliğinden 2 cm fazladır.
(19 cm = 17 cm + 2 cm)

UMT 120 SLİM




Genel Özellikler

- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik renk geçişi özelliği
- Ayarlanabilir ışık şiddeti
- Gece Lambası modu
- Power Led eklentili gerçekçi alev görüntüsü
- Uzaktan kumanda
- Gerçekçi polyester köz görüntüsü
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth hoparlör eklentisi
- Garanti: 2 Yıl

Teknik Özellikler

- Model: UMT-120 Slim
- Güç: Max 100W
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi


KASA GÖRÜNÜŞÜ



CAM ÖLÇÜSÜ (GÖRÜNEN ALAN)	120 cm (GENİŞLİK) x 40 cm (YÜKSEKLİK)
KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞ)	115 cm (GENİŞLİK) x 35 cm (YÜKSEKLİK)
KASA DERİNLİĞİ	17 cm

- * Ölçüler santimetre (cm) cinsindendir.
- * Kasa ölçüleri dıştan dışa ölçüldür.

MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	117 cm
YÜKSEKLİK	37 cm
DERİNLİK (MONTAJ)	19 cm
DERİNLİK (KASA)	17 cm

UMT 150 SLİM




Genel Özellikler

- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik renk geçişi özelliği
- Ayarlanabilir ışık şiddeti
- Gece Lambası modu
- Power Led eklentili gerçekçi alev görüntüsü
- Uzaktan kumanda
- Gerçekçi polyester köz görüntüsü
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth hoparlör eklentisi
- Garanti: 2 Yıl

Teknik Özellikler

- Model: UMT-150 Slim
- Güç: Max 100W
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi


KASA GÖRÜNÜŞÜ



CAM ÖLÇÜSÜ (GÖRÜNEN ALANI)	150 cm (GENİŞLİK) x 40 cm (YÜKSEKLİK)
KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞI)	145 cm (GENİŞLİK) x 35 cm (YÜKSEKLİK)
KASA DERİNLİĞİ	17 cm

- * Ölçüler santimetre (cm) cinsindendir.
- * Kasa ölçüleri dıştan dışa ölçüldür.

MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	147 cm
YÜKSEKLİK	37 cm
DERİNLİK (MONTAJ)	19 cm
DERİNLİK (KASA)	17 cm

UMT 180 SLİM



Genel Özellikler

5 Farklı Renk Seçeneği

Otomatik renk geçişi özelliği

Ayarlanabilir ışık şiddeti

Gece Lambası modu

Power Led eklentili gerçekçi alev görüntüsü

Uzaktan kumanda

Gerçekçi polyester köz görüntüsü

Odun çıtırtı sesi

3 farklı piyano sesi

Ayarlanabilir Ses Yüksekliği

Bluetooth hoparlör eklentisi

Garanti: 2 Yıl

Teknik Özellikler

Model: UMT-180 Slim

Güç: Max 100W

Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac

Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz

Besleme Kablosu: 1.5 Metre


Ses Çıkış Gücü: 2x30W

Renk: Siyah

Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio

Kısa devre önleme sistemi


KASA GÖRÜNÜŞÜ



CAM ÖLÇÜSÜ (GÖRÜNEN ALAN)	180 cm (GENİŞLİK) x 40 cm (YÜKSEKLİK)
KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞI)	175 cm (GENİŞLİK) x 35 cm (YÜKSEKLİK)
KASA DERİNLİĞİ	17 cm

- Ölçüler santimetre (cm) cinsindendir.
- Kasa ölçüleri dıştan dışa ölçüldür.

MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	177 cm
YÜKSEKLİK	37 cm
DERİNLİK (MONTAJ)	19 cm
DERİNLİK (KASA)	17 cm

UMT 200 SLİM




Genel Özellikler

- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik renk geçişi özelliği
- Ayarlanabilir ışık şiddeti
- Gece Lambası modu
- Power Led eklentili gerçekçi alev görüntüsü
- Uzaktan kumanda
- Gerçekçi polyester köz görüntüsü
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth hoparlör eklentisi
- Garanti: 2 Yıl

Teknik Özellikler

- Model: UMT-200 Slim
- Güç: Max 100W
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi


KASA GÖRÜNÜŞÜ



CAM ÖLÇÜSÜ (GÖRÜNEN ALAN)	200 cm (GENİŞLİK) x 40 cm (YÜKSEKLİK)
KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞ)	195 cm (GENİŞLİK) x 35 cm (YÜKSEKLİK)
KASA DERİNLİĞİ	17 cm

- Ölçüler santimetre (cm) cinsindendir.
- Kasa ölçüleri dıştan dışa ölçüldür.

MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	197 cm
YÜKSEKLİK	37 cm
DERİNLİK (MONTAJ)	19 cm
DERİNLİK (KASA)	17 cm

UMT 250 SLİM




Genel Özellikler

- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik renk geçişi özelliği
- Ayarlanabilir ışık şiddeti
- Gece Lambası modu
- Power Led eklentili gerçekçi alev görüntüsü
- Uzaktan kumanda
- Gerçekçi polyester köz görüntüsü
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth hoparlör eklentisi
- Garanti: 2 Yıl

Teknik Özellikler

- Model: UMT-250 Slim
- Güç: Max 100W
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi


KASA GÖRÜNÜŞÜ



CAM ÖLÇÜSÜ (GÖRÜNEN ALAN)	250 cm (GENİŞLİK) x 40 cm (YÜKSEKLİK)
KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞ)	245 cm (GENİŞLİK) x 35 cm (YÜKSEKLİK)
KASA DERİNLİĞİ	17 cm

- Ölçüler santimetre (cm) cinsindendir.
- Kasa ölçüleri dıştan dışa ölçüdür.

MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	247 cm
YÜKSEKLİK	37 cm
DERİNLİK (MONTAJ)	19 cm
DERİNLİK (KASA)	17 cm

SLIM H SERİSİ

ISITMALI ELEKTRİKLİ ŞÖMİNE

Slim H Serisi, estetik tasarımı ile yaşam alanlarınıza modern bir dokunuş katarken, etkili ısıtma performansı ile dört mevsim konfor sunar. Gelişmiş teknolojisi ve akıllı özellikleri ile sıcaklığı ve atmosferi kontrol etmek artık çok daha kolay.



ÇİFT KADEMELİ ISITMA

1000W / 2000W ısıtma gücü ile istenilen sıcaklık seviyesini seçin.



3.5 İNÇ DİJİTAL EKRAN

Net LCD ekran ile tüm ayarları kolayca yapın ve dijital ekrandan ısıtma kademelerinizi anlık olarak takip edin.



ZAMANLAYICILI ISITMA

30 / 60 / 90 dakika seçenekleri ile ısıtma süresini dilediğiniz gibi ayarlayın.



IŞIK ŞİDDETİNİ KISIP AÇABİLME

Ortamina göre ışık seviyesini ayarlar.



GERÇEKÇİ ALEV EFEKTLERİ

Canlı ve doğal alev görünümü ile büyüleyici bir atmosfer.



5 FARKLI RENK KOMBİNASYONU

Farklı ambiyanslara uyum sağlayan renk seçenekleri.



ODUN ÇİTİRTİSİ SESİ VE DİNLENDİRİCİ MÜZİK

Gerçek şömine hissini destekleyen ses efektleri.



UZAKTAN KUMANDA

Tüm fonksiyonları uzaktan kumanda ile rahatça yönetin.



AŞIRI ISINMA KORUMASI

Güvenli kullanım için otomatik koruma sistemi.



ENERJİ TASARRUFLU

Yüksek verimlilikle düşük enerji tüketimi sağlar.



ÖZEL ÖLÇÜ ÜRETİM İMKANI

Sabit ölçülerin yanı sıra, mekanınıza özel ölçü üretim yapılmaktadır.



İNCE TASARIM

17 cm derinlik ile dar alanlarda montaj kolaylığı



UZAKTAN KUMANDA

uzaktan kumanda ile rahatlıkla kontrol edebilme özelliği



PREMIUM GÖRÜNÜM

özenle seçilmiş yüksek kalite hammadde ile evinize atmosferini değiştirecek görünümler



UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM

Tüm ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.



UMT H76 SLİM


Genel özellikler

- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik Renk Geçiş Özelliği
- Ayarlanabilir Işık Şiddeti
- Gece Lambası Modu
- Power Led Eklentili Gerçekçi Alev Görüntüsü
- 2 Kademeli Isıtma
- 30-60-90 Dakika Ayarlanabilir Isıtma
- 3.5 İnç Tft Ekran
- Uzaktan Kumanda
- Gerçekçi Polyester Köz Görüntüsü
- Odun Çıtırtı Sesi
- 3 Farklı Pişano Sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth Hoparlör Eklentisi
- Garanti: 2 Yıl

Teknik Özellikler

- Model: UMT-H76 Slim
- Güç: Max 2100 W
- Isıtma Gücü: 1Kw/2Kw
- Isıtma alanı: 18 / 25 m²
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ



MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	73 cm
YÜKSEKLİK	53 cm
DERİNLİK	19 cm

* Ölçüler minimum boşluk ölçüleridir.



UMT H100 SLİM


Genel Özellikler

- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik Renk Geçişi Özelliği
- Ayarlanabilir Işık Şiddeti
- Gece Lambası Modu
- Power Led Eklentili Gerçekçi Alev Görüntüsü
- 2 Kademeli Isıtma
- 30-60-90 Dakika Ayarlanabilir Isıtma
- 3.5 İnç Tft Ekran
- Uzaktan Kumanda
- Gerçekçi Polyester Köz Görüntüsü
- Odun Çıtırtı Sesi
- 3 Farklı Piyo Sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth Hoparlör Eklentisi
- Garanti: 2 Yıl

Teknik Özellikler


- Model: UMT-H100 Slim
- Güç: Max 2100 W
- Isıtma Gücü: 1Kw/2Kw
- Isıtma alanı: 18 / 25 m²
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ



CAM ÖLÇÜSÜ (GÖRÜNEN ALAN)	100 x 50 cm
KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞ)	95 x 45 cm
DERİNLİK	17 cm

MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	97 cm
YÜKSEKLİK	47 cm
DERİNLİK	19 cm

* Ölçüler minimum boşluk ölçüleridir.



UMT H120 SLİM


Genel özellikler

- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik Renk Geçişli Özelliği
- Ayarlanabilir Işık Şiddeti
- Gece Lambası Modu
- Power Led Eklentili Gerçekçi Alev Görüntüsü
- 2 Kademeli Isıtma
- 30-60-90 Dakika Ayarlanabilir Isıtma
- 3.5 İnç Tft Ekran
- Uzaktan Kumanda
- Gerçekçi Polyester Köz Görüntüsü
- Odun Çıtırtı Sesi
- 3 Farklı Pişano Sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth Hoparlör Eklentisi
- Garanti: 2 Yıl


Teknik Özellikler

- Model: UMT-H120 Slim
- Güç: Max 2100 W
- Isıtma Gücü: 1Kw/2Kw
- Isıtma alanı: 18 / 25 m²
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ



MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	117 cm
YÜKSEKLİK	47 cm
DERİNLİK	19 cm

* Ölçüler minimum boşluk ölçüleridir.



UMT H150 SLİM


Genel Özellikler

- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik Renk Geçiş Özelliği
- Ayarlanabilir Işık Şiddeti
- Gece Lambası Modu
- Power Led Eklentili Gerçekçi Alev Görüntüsü
- 2 Kademeli Isıtma
- 30-60-90 Dakika Ayarlanabilir Isıtma
- 3.5 İnç Tft Ekran
- Uzaktan Kumanda
- Gerçekçi Polyester Köz Görüntüsü
- Odun Çıtır Sesi
- 3 Farklı Pişano Sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth Hoparlör Eklentisi
- Garanti: 2 Yıl

Teknik Özellikler


- Model: UMT-H150 Slim
- Güç: Max 2100 W
- Isıtma Gücü: 1Kw/2Kw
- Isıtma alanı: 18 / 25 m²
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ



CAM ÖLÇÜSÜ (GÖRÜNEN ALAN)	150 x 50 cm
KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞ)	145 x 45 cm
DERİNLİK	17 cm

MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	147 cm
YÜKSEKLİK	47 cm
DERİNLİK	19 cm

* Ölçüler minimum boşluk ölçüleridir.

UMT H180 SLİM




Genel özellikler

- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik Renk Geçiş Özelliği
- Ayarlanabilir Işık Şiddeti
- Gece Lambası Modu
- Power Led Eklentili Gerçekçi Alev Görüntüsü
- 2 Kademeli Isıtma
- 30-60-90 Dakika Ayarlanabilir Isıtma
- 3.5 İnç Tft Ekran
- Uzaktan Kumanda
- Gerçekçi Polyester Köz Görüntüsü
- Odun Çıtırtı Sesi
- 3 Farklı Pişano Sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth Hoparlör Eklentisi
- Garanti: 2 Yıl

Teknik Özellikler

- Model: UMT-H180 Slim
- Güç: Max 2100 W
- Isıtma Gücü: 1Kw/2Kw
- Isıtma alanı: 18 / 25 m²
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ



CAM ÖLÇÜSÜ (GÖRÜNEN ALAN)	180 x 50 cm
KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞ)	175 x 45 cm
DERİNLİK	17 cm

MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	177 cm
YÜKSEKLİK	47 cm
DERİNLİK	19 cm

* Ölçüler minimum boşluk ölçüleridir.



UMT H200 SLIM


Genel Özellikler

- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik Renk Geçiş Özelliği
- Ayarlanabilir Işık Şiddeti
- Gece Lambası Modu
- Power Led Eklentili Gerçekçi Alev Görüntüsü
- 2 Kademeli Isıtma
- 30-60-90 Dakika Ayarlanabilir Isıtma
- 3.5 İnç Tft Ekran
- Uzaktan Kumanda
- Gerçekçi Polyester Köz Görüntüsü
- Odun Çıtır Sesi
- 3 Farklı Piyano Sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth Hoparlör Eklentisi
- Garanti: 2 Yıl


Teknik Özellikler

- Model: UMT-H200 Slim
- Güç: Max 2100 W
- Isıtma Gücü: 1Kw/2Kw
- Isıtma alanı: 18 / 25 m²
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ



MONTAJ ÖLÇÜLERİ



* Ölçüler minimum boşluk ölçüleridir.



UMT H250 SLİM


Genel Özellikler

- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik Renk Geçiş Özelliği
- Ayarlanabilir Işık Şiddeti
- Gece Lambası Modu
- Power Led Eklentili Gerçekçi Alev Görüntüsü
- 2 Kademeli Isıtma
- 30-60-90 Dakika Ayarlanabilir Isıtma
- 3.5 İnç Tft Ekran
- Uzaktan Kumanda
- Gerçekçi Polyester Köz Görüntüsü
- Odun Çıtırtı Sesi
- 3 Farklı Pişano Sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth Hoparlör Eklentisi
- Garanti: 2 Yıl


Teknik Özellikler

- Model: UMT-H250 Slim
- Güç: Max 2100 W
- Isıtma Gücü: 1Kw/2Kw
- Isıtma alanı: 18 / 25 m²
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ



MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	247 cm
YÜKSEKLİK	47 cm
DERİNLİK	19 cm

* Ölçüler minimum boşluk ölçüleridir.

Nova Serisi



NOVA SERİSİ

MODERN TASARIM. ETKİLEYİCİ ATMOSFER.

Nova Serisi, özel ölçü üretim seçenekleriyle yaşam alanlarınıza etkileyici bir şömine deneyimi kazandırır. Gelişmiş elektronik kontrol kartı sayesinde farklı alev efektleri, ses özellikleri ve kişiselleştirilebilir ambiyans seçenekleri sunar. İhtiyacınıza göre **görsel model** veya **ısıtmalı model** olarak üretilebilmektedir.



5 FARKLI RENK KOMBİNASYONU

Farklı dekorasyon stillerine uyum sağlayan renk seçenekleri.



IŞIK ŞİDDETİNİ AYARLAYABİLME

Ortamina uygun parlaklık seviyesini belirleyin.



OTOMATİK RENK GEÇİŞİ

Dinamik geçişler ile canlı bir şömine deneyimi.



ODUN ÇITIRTI SESİ VE DİNLENDİRİCİ MÜZİK

Gerçek şömine hissini destekleyen ses efektleri.



GECE LAMBASI MODU

Arka aydınlatmalar kapanarak sakin bir atmosfer oluşturur.



DEĞİŞTİRİLEBİLİR KÖZ SEÇENEKLERİ

Dekorasyonunuza uygun köz görünümünü seçin.



DEĞİŞTİRİLEBİLİR ARKA ALEV SEÇENEĞİ

Farklı alev efektleri ile kişiselleştirilebilir görünüm.



6 MM RODAJLI CAM

Şık, güvenli ve yüksek kaliteli cam yüzey.



2x30 W BLUETOOTH HOPARLÖR

Müzik ve şömine keyfini bir arada yaşayın.



METAL DIŞ GÖVDE

Dayanıklı ve uzun ömürlü gövde yapısı.



GÖRSEL VEYA ISITMALI MODEL SEÇENEĞİ

İhtiyacınıza göre sadece görsel veya ısıtmalı olarak üretilebilir.



2 YIL GARANTİ

Tüm modellerimiz 2 yıl garantilidir.



GÜÇLÜ VE MODERN TASARIM

28 cm kasa derinliği ile sağlam ve dengeli bir yapı sunar.



UZAKTAN KUMANDA

Tüm fonksiyonları tek kumanda ile kontrol edin.



GÖRSEL VEYA ISITMALI

İhtiyacınıza uygun üretim seçeneği.



2 YIL GARANTİ

Uzun ömürlü kullanım ve güvenilir destek.



Nova Serisi

Teknik Özellikler

UMT 100




Genel Özellikler

- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik renk geçişi özelliği
- Ayarlanabilir ışık şiddeti
- Gece Lambası modu
- Power Led eklentili gerçekçi alev görüntüsü
- Uzaktan kumanda
- Gerçekçi polyester köz görüntüsü
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth hoparlör eklentisi
- Garanti: 2 Yıl

Teknik Özellikler

- Model: UMT-100
- Güç: Max 100W
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi


KASA GÖRÜNÜŞÜ



CAM ÖLÇÜSÜ (GÖRÜNEN ALAN)	100 cm (GENİŞLİK) x 40 cm (YÜKSEKLİK)
KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞI)	95 cm (GENİŞLİK) x 35 cm (YÜKSEKLİK)
KASA DERİNLİĞİ	28 cm

- Ölçüler santimetre (cm) cinsindendir.
- Kasa ölçüleri dıştan dışa ölçüldür.

MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	97 cm
YÜKSEKLİK	37 cm
DERİNLİK (MONTAJ)	30 cm
DERİNLİK (KASA)	28 cm

UMT 120




Genel Özellikler

- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik renk geçişi özelliği
- Ayarlanabilir ışık şiddeti
- Gece Lambası modu
- Power Led eklentili gerçekçi alev görüntüsü
- Uzaktan kumanda
- Gerçekçi polyester köz görüntüsü
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth hoparlör eklentisi
- Garanti: 2 Yıl

Teknik Özellikler

- Model: UMT-120
- Güç: Max 100W
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi


KASA GÖRÜNÜŞÜ



CAM ÖLÇÜSÜ (GÖRÜNEN ALAN)	120 cm (GENİŞLİK) x 40 cm (YÜKSEKLİK)
KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞ)	115 cm (GENİŞLİK) x 35 cm (YÜKSEKLİK)
KASA DERİNLİĞİ	28 cm

- Ölçüler santimetre (cm) cinsindendir.
- Kasa ölçüleri dıştan dışa ölçüldür.

MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	117 cm
YÜKSEKLİK	37 cm
DERİNLİK (MONTAJ)	30 cm
DERİNLİK (KASA)	28 cm

UMT 150




Genel Özellikler

- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik renk geçişi özelliği
- Ayarlanabilir ışık şiddeti
- Gece Lambası modu
- Power Led eklentili gerçekçi alev görüntüsü
- Uzaktan kumanda
- Gerçekçi polyester köz görüntüsü
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth hoparlör eklentisi
- Garanti: 2 Yıl

Teknik Özellikler

- Model: UMT-150
- Güç: Max 100W
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi


KASA GÖRÜNÜŞÜ



CAM ÖLÇÜSÜ (GÖRÜNEN ALAN)	150 cm (GENİŞLİK) x 40 cm (YÜKSEKLİK)
KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞI)	145 cm (GENİŞLİK) x 35 cm (YÜKSEKLİK)
KASA DERİNLİĞİ	28 cm

- Ölçüler santimetre (cm) cinsindendir.
- Kasa ölçüleri dıştan dışa ölçüldür.

MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	147 cm
YÜKSEKLİK	37 cm
DERİNLİK (MONTAJ)	30 cm
DERİNLİK (KASA)	28 cm

UMT 180




Genel Özellikler

- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik renk geçişi özelliği
- Ayarlanabilir ışık şiddeti
- Gece Lambası modu
- Power Led eklentili gerçekçi alev görüntüsü
- Uzaktan kumanda
- Gerçekçi polyester köz görüntüsü
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth hoparlör eklentisi
- Garanti: 2 Yıl

Teknik Özellikler

- Model: UMT-180
- Güç: Max 100W
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi


KASA GÖRÜNÜŞÜ



CAM ÖLÇÜSÜ (GÖRÜNEN ALAN)	180 cm (GENİŞLİK) x 40 cm (YÜKSEKLİK)
KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞI)	175 cm (GENİŞLİK) x 35 cm (YÜKSEKLİK)
KASA DERİNLİĞİ	28 cm

- Ölçüler santimetre (cm) cinsindendir.
- Kasa ölçüleri dıştan dışa ölçüdür.

MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	177 cm
YÜKSEKLİK	37 cm
DERİNLİK (MONTAJ)	30 cm
DERİNLİK (KASA)	28 cm

UMT 200




Genel Özellikler

- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik renk geçişi özelliği
- Ayarlanabilir ışık şiddeti
- Gece Lambası modu
- Power Led eklentili gerçekçi alev görüntüsü
- Uzaktan kumanda
- Gerçekçi polyester köz görüntüsü
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth hoparlör eklentisi
- Garanti: 2 Yıl

Teknik Özellikler


- Model: UMT-200
- Güç: Max 100W
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ



- Ölçüler santimetre (cm) cinsindendir.
- Kasa ölçüleri dıştan dışa ölçüldür.

MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	197 cm
YÜKSEKLİK	37 cm
DERİNLİK (MONTAJ)	30 cm
DERİNLİK (KASA)	28 cm

UMT 250




Genel Özellikler

- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik renk geçişi özelliği
- Ayarlanabilir ışık şiddeti
- Gece Lambası modu
- Power Led eklentili gerçekçi alev görüntüsü
- Uzaktan kumanda
- Gerçekçi polyester köz görüntüsü
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth hoparlör eklentisi
- Garanti: 2 Yıl

Teknik Özellikler

- Model: UMT-250
- Güç: Max 100W
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi


KASA GÖRÜNÜŞÜ



CAM ÖLÇÜSÜ (GÖRÜNEN ALAN)	250 cm (GENİŞLİK) x 40 cm (YÜKSEKLİK)
KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞI)	245 cm (GENİŞLİK) x 35 cm (YÜKSEKLİK)
KASA DERİNLİĞİ	28 cm

- Ölçüler santimetre (cm) cinsindendir.
- Kasa ölçüleri dıştan dışa ölçüldür.

MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	247 cm
YÜKSEKLİK	37 cm
DERİNLİK (MONTAJ)	30 cm
DERİNLİK (KASA)	28 cm

NOVA H SERİSİ

MODERN TASARIM. ETKİLEYİCİ ATMOSFER.

Nova H Serisi, estetik tasarımı ve güçlü ısıtma performansını bir araya getirerek yaşam alanlarınıza hem şıklık hem de konfor katar. Elektrikli ısıtma teknolojisi ile dört mevsim sıcak bir atmosfer sunar. İhtiyacınıza göre görsel model veya ısıtmalı model olarak üretilmektedir.



ÇİFT KADEMELİ ISITMA
1000W / 2000W ısıtma gücü ile istenilen sıcaklık seviyesini seçin.



3.5 İNÇ DİJİTAL EKRAN
Net LCD ekran üzerinden ısıtma kademelerini ve ayarları takip edin.



ZAMANLAYICILI ISITMA
30 / 60 / 90 dakika seçenekleri ile ısıtma süresini dilediğiniz gibi ayarlayın.



DİJİTAL KADEME TAKİBİ
Dijital ekrandan seçilen ısıtma kademesini kolayca takip edin.



5 FARKLI RENK KOMBİNASYONU
Farklı dekorasyon stillerine uyum sağlayan renk seçenekleri.



IŞIK ŞİDDETİNİ AYARLAYABİLME
Ortamınıza uygun parlaklık seviyesini belirleyin.



OTOMATİK RENK GEÇİŞİ
Dinamik geçişler ile canlı bir şömine deneyimi.



ODUN ÇİTİRTİ SESİ VE DİNLENDİRİCİ MÜZİK
Gerçek şömine hissini destekleyen ses efektleri.



GECE LAMBASI MODU
Arka aydınlatmalar kapanarak sizin için rahat bir atmosfer oluşturur.



DEĞİŞTİRİLEBİLİR KÖZ SEÇENEKLERİ
Dekorasyonunuza uygun köz görünümünü seçin.



DEĞİŞTİRİLEBİLİR ARKA ALEV SEÇENEĞİ
Farklı alev efektleri ile kişiselleştirilebilir görünüm.



6 MM RODAJLI CAM
Şık, güvenli ve yüksek kaliteli cam yüzey.



2x30 W BLUETOOTH HOPARLÖR
Müzik ve şömine keyfini bir arada yaşayın.



METAL DIŞ GÖVDE
Dayanıklı ve uzun ömürlü gövde yapısı.



UZAKTAN KUMANDA
Tüm fonksiyonları uzaktan kumanda ile rahatça yönetin.



GÖRSEL VEYA ISITMALI MODEL SEÇENEĞİ
İhtiyacınıza göre sadece görsel veya ısıtmalı olarak üretilir.



2 YIL GARANTİ
Tüm modellerimiz 2 yıl garantilidir.



UZAKTAN KUMANDA
Tüm fonksiyonları tek kumanda ile rahatça edin.



GÖRSEL VEYA ISITMALI
İhtiyacınıza uygun üretim seçeneği.



2 YIL GARANTİ
Uzun ömürlü kullanım ve güvenilir destek.





UMT H76


Genel özellikler

- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik Renk Geçiş Özelliği
- Ayarlanabilir Işık Şiddeti
- Gece Lambası Modu
- Power Led Eklentili Gerçekçi Alev Görüntüsü
- 2 Kademeli Isıtma
- 30-60-90 Dakika Ayarlanabilir Isıtma
- 3.5 İnç Tft Ekran
- Uzaktan Kumanda
- Gerçekçi Polyester Köz Görüntüsü
- Odun Çıtırtı Sesi
- 3 Farklı Pişano Sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth Hoparlör Eklentisi
- Garanti: 2 Yıl

Teknik Özellikler


- Model: UMT-H76
- Güç: Max 2100 W
- Isıtma Gücü: 1Kw/2Kw
- Isıtma alanı: 18 / 25 m²
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ



CAM ÖLÇÜSÜ (GÖRÜNEN ALAN)	76 x 56 cm
KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞ)	71 x 51 cm
DERİNLİK	28 cm

MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	73 cm
YÜKSEKLİK	53 cm
DERİNLİK	30 cm



UMT H100


Genel Özellikler

- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik Renk Geçiş Özelliği
- Ayarlanabilir Işık Şiddeti
- Gece Lambası Modu
- Power Led Eklentili Gerçekçi Alev Görüntüsü
- 2 Kademeli Isıtma
- 30-60-90 Dakika Ayarlanabilir Isıtma
- 3.5 İnç Tft Ekran
- Uzaktan Kumanda
- Gerçekçi Polyester Köz Görüntüsü
- Odun Çıtırtı Sesi
- 3 Farklı Piyano Sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth Hoparlör Eklentisi
- Garanti: 2 Yıl


Teknik Özellikler

- Model: UMT-H100
- Güç: Max 2100 W
- Isıtma Gücü: 1Kw/2Kw
- Isıtma alanı: 18 / 25 m²
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ



MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	97 cm
YÜKSEKLİK	47 cm
DERİNLİK	30 cm



UMT H120


Genel Özellikler

- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik Renk Geçiş Özelliği
- Ayarlanabilir Işık Şiddeti
- Gece Lambası Modu
- Power Led Eklentili Gerçekçi Alev Görüntüsü
- 2 Kademeli Isıtma
- 30-60-90 Dakika Ayarlanabilir Isıtma
- 3.5 İnç Tft Ekran
- Uzaktan Kumanda
- Gerçekçi Polyester Köz Görüntüsü
- Odun Çıtırtı Sesi
- 3 Farklı Piyano Sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth Hoparlör Eklentisi
- Garanti: 2 Yıl

Teknik Özellikler


- Model: UMT-H120
- Güç: Max 2100 W
- Isıtma Gücü: 1Kw/2Kw
- Isıtma alanı: 18 / 25 m²
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ



CAM ÖLÇÜSÜ (GÖRÜNEN ALAN)	120 x 50 cm
KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞ)	115 x 45 cm
DERİNLİK	28 cm

MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	117 cm
YÜKSEKLİK	47 cm
DERİNLİK	30 cm



UMT H150


Genel Özellikler

- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik Renk Geçiş Özelliği
- Ayarlanabilir Işık Şiddeti
- Gece Lambası Modu
- Power Led Eklentili Gerçekçi Alev Görüntüsü
- 2 Kademeli Isıtma
- 30-60-90 Dakika Ayarlanabilir Isıtma
- 3.5 İnç Tft Ekran
- Uzaktan Kumanda
- Gerçekçi Polyester Köz Görüntüsü
- Odun Çıtırtı Sesi
- 3 Farklı Piyano Sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth Hoparlör Eklentisi
- Garanti: 2 Yıl


Teknik Özellikler

- Model: UMT-H150
- Güç: Max 2100 W
- Isıtma Gücü: 1Kw/2Kw
- Isıtma alanı: 18 / 25 m²
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ



MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	147 cm
YÜKSEKLİK	47 cm
DERİNLİK	30 cm



UMT H180


Genel Özellikler

- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik Renk Geçiş Özelliği
- Ayarlanabilir Işık Şiddeti
- Gece Lambası Modu
- Power Led Eklentili Gerçekçi Alev Görüntüsü
- 2 Kademeli Isıtma
- 30-60-90 Dakika Ayarlanabilir Isıtma
- 3.5 İnç Tft Ekran
- Uzaktan Kumanda
- Gerçekçi Polyester Köz Görüntüsü
- Odun Çıtırtı Sesi
- 3 Farklı Piyo Sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth Hoparlör Eklentisi
- Garanti: 2 Yıl


Teknik Özellikler

- Model: UMT-H180
- Güç: Max 2100 W
- Isıtma Gücü: 1Kw/2Kw
- Isıtma alanı: 18 / 25 m²
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ



MONTAJ ÖLÇÜLERİ





UMT H200


Genel Özellikler

- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik Renk Geçiş Özelliği
- Ayarlanabilir Işık Şiddeti
- Gece Lambası Modu
- Power Led Eklentili Gerçekçi Alev Görüntüsü
- 2 Kademeli Isıtma
- 30-60-90 Dakika Ayarlanabilir Isıtma
- 3.5 İnç Tft Ekran
- Uzaktan Kumanda
- Gerçekçi Polyester Köz Görüntüsü
- Odun Çıtırtı Sesi
- 3 Farklı Pişano Sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth Hoparlör Eklentisi
- Garanti: 2 Yıl


Teknik Özellikler

- Model: UMT-H200
- Güç: Max 2100 W
- Isıtma Gücü: 1Kw/2Kw
- Isıtma alanı: 18 / 25 m²
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ



MONTAJ ÖLÇÜLERİ





UMT H250


Genel Özellikler

- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik Renk Geçiş Özelliği
- Ayarlanabilir Işık Şiddeti
- Gece Lambası Modu
- Power Led Eklentili Gerçekçi Alev Görüntüsü
- 2 Kademeli Isıtma
- 30-60-90 Dakika Ayarlanabilir Isıtma
- 3.5 İnç Tft Ekran
- Uzaktan Kumanda
- Gerçekçi Polyester Köz Görüntüsü
- Odun Çıtırtı Sesi
- 3 Farklı Pişano Sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth Hoparlör Eklentisi
- Garanti: 2 Yıl


Teknik Özellikler

- Model: UMT-H250
- Güç: Max 2100 W
- Isıtma Gücü: 1Kw/2Kw
- Isıtma alanı: 18 / 25 m²
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ



MONTAJ ÖLÇÜLERİ



PRO Model



PRO SERİSİ

ÜST DÜZEY. ÜSTÜN DENEYİM.

Pro Serisi, Slim Serisi'nin tüm özelliklerine ek olarak üst düzey tasarım ve teknoloji detaylarıyla daha premium bir deneyim sunar.



5 FARKLI RENK KOMBİNASYONU

Farklı ambiyanslara uyum sağlayan renk seçenekleri.



IŞIK ŞİDDETİNİ KISIP AÇABİLME

Ortama göre ışık seviyesini ayarlayın.



OTOMATİK RENK GEÇİŞİ

Dinamik renk geçiş modu ile eşsiz bir atmosfer.



ODUN ÇİTİRTİSİ SESİ VE DİNLENDİRİCİ MÜZİK

Gerçek şömine hissini destekleyen ses efektleri.



GECE LAMBASI MODU

Arka ışıklar tamamen kapanır, sakin bir gece modu sağlar.



DEĞİŞTİRİLEBİLİR KÖZ SEÇENEKLERİ

Köz görünümünü dilediğiniz gibi değiştirin.



DEĞİŞTİRİLEBİLİR ARKA ALEV SEÇENEĞİ

Farklı alev efektleri ile size özel görünüm.



6MM RODAJLI CAM

Yüksek kaliteli, şık ve güvenli cam yüzey.



ISITMALI VE GÖRSEL ÜRETİM SEÇENEĞİ

Isıtmalı versiyon ile ortama ekstra konfor katın. Sadece görsel versiyon ile ise estetik atmosferin keyfini çıkarın.



2x30 W BLUETOOTH HOPARLÖR

Güçlü ses performansı ile müzik keyfini yaşayın.



METAL DIŞ GÖVDE

Dayanıklı ve uzun ömürlü dış gövde yapısı.



ÖZEL ÖLÇÜ ÜRETİM İMKANI

Sabit ölçülerin yanı sıra, mekanınıza özel ölçü üretim yapılmaktadır.

PRO SERİSİNE ÖZEL ÜST DÜZEY DETAYLAR



PARLAK PLEKSI İÇ TASARIM

Derin ve lüks bir görünüm sağlar.



CNC KESİM ALEV EFEKTİ

Daha gerçekçi ve detaylı alev yansıması sunar.



PREMIUM İÇ TASARIM

Özel iç tasarım ve detaylarla üst segment görünüm.



İNCE TASARIM

28 cm derinlik ile dar alanlarda montaj kolaylığı



Uzaktan Kumanda

uzaktan kumanda ile rahatlıkla kontrol edebilme özelliği



PREMIUM GÖRÜNÜM

özenle seçilmiş yüksek kalite hammaddeler ile evinizin atmosferini değiştirecek görünümler



UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM

Tüm ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.

Pro Model Teknik Özellikler






Genel Özellikler

- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik renk geçişi özelliği
- Ayarlanabilir ışık şiddeti
- Gece Lambası modu
- Power Led eklentili gerçekçi alev görüntüsü
- Uzaktan kumanda
- Gerçekçi polyester köz görüntüsü
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Ambiyans Tavan Ledi Teknolojisi
- Aynalı Pleksiglass görüntüsü
- Patentli Cnc Alev Deseni
- Bluetooth hoparlör eklentisi
- Garanti: 2 Yıl

Teknik Özellikler


- Model: UMT-100 PRO
- Güç: Max 100W
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ



CAM ÖLÇÜSÜ (GÖRÜNEN ALAN)	100 cm (GENİŞLİK) x 40 cm (YÜKSEKLİK)
KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞI)	95 cm (GENİŞLİK) x 35 cm (YÜKSEKLİK)
KASA DERİNLİĞİ	28 cm

MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	97 cm
YÜKSEKLİK	37 cm
DERİNLİK (MONTAJ)	30 cm
DERİNLİK (KASA)	28 cm




Genel Özellikler

- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik renk geçişi özelliği
- Ayarlanabilir ışık şiddeti
- Gece Lambası modu
- Power Led eklentili gerçekçi alev görüntüsü
- Uzaktan kumanda
- Gerçekçi polyester köz görüntüsü
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Ambiyans Tavan Ledi Teknolojisi
- Aynalı Pleksiglass görüntüsü
- Patentli Cnc Alev Deseni
- Bluetooth hoparlör eklentisi
- Garanti: 2 Yıl

Teknik Özellikler

- Model: UMT-120 PRO
- Güç: Max 100W
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi


KASA GÖRÜNÜŞÜ



CAM ÖLÇÜSÜ (GÖRÜNEN ALANI)	120 cm (GENİŞLİK) x 40 cm (YÜKSEKLİK)
KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞ)	115 cm (GENİŞLİK) x 35 cm (YÜKSEKLİK)
KASA DERİNLİĞİ	28 cm

- Ölçüler santimetre (cm) cinsindendir.
- Kasa ölçüleri dıştan dışa ölçüdür.

MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	117 cm
YÜKSEKLİK	37 cm
DERİNLİK (MONTAJ)	30 cm
DERİNLİK (KASA)	28 cm



Genel Özellikler

5 Farklı Renk Seçeneği

Otomatik renk geçişi özelliği

Ayarlanabilir ışık şiddeti

Gece Lambası modu

Power Led eklentili gerçekçi alev görüntüsü

Uzaktan kumanda

Gerçekçi polyester köz görüntüsü

Odun çıtırtı sesi

3 farklı piyano sesi

Ayarlanabilir Ses Yüksekliği

Ambiyans Tavan Led Teknolojisi

Aynalı Pleksiglass görüntüsü

Patentli Cnc Alev Deseni

Bluetooth hoparlör eklentisi

Garanti: 2 Yıl

Teknik Özellikler

Model: UMT-150 PRO

Güç: Max 100W

Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı

1MM Sac

Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz

Besleme Kablosu: 1.5 Metre


Ses Çıkış Gücü: 2x30W

Renk: Siyah

Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio

Kısa devre önleme sistemi


KASA GÖRÜNÜŞÜ



CAM ÖLÇÜSÜ (GÖRÜNEN ALAN)	150 cm (GENİŞLİK) x 40 cm (YÜKSEKLİK)
KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞI)	145 cm (GENİŞLİK) x 35 cm (YÜKSEKLİK)
KASA DERİNLİĞİ	28 cm

- Ölçüler santimetre (cm) cinsindendir.
- Kasa ölçüleri dıştan dışa ölçüdür.

MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	147 cm
YÜKSEKLİK	37 cm
DERİNLİK (MONTAJ)	30 cm
DERİNLİK (KASA)	28 cm




Genel Özellikler

- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik renk geçişi özelliği
- Ayarlanabilir ışık şiddeti
- Gece Lambası modu
- Power Led eklentili gerçekçi alev görüntüsü
- Uzaktan kumanda
- Gerçekçi polyester köz görüntüsü
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Ambiyans Tavan Ledi Teknolojisi
- Aynalı Pleksiglass görüntüsü
- Patentli Cnc Alev Deseni
- Bluetooth hoparlör eklentisi
- Garanti: 2 Yıl

Teknik Özellikler

- Model: UMT-180 PRO
- Güç: Max 100W
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi


KASA GÖRÜNÜŞÜ



CAM ÖLÇÜSÜ (GÖRÜNEN ALAN)	180 cm (GENİŞLİK) x 40 cm (YÜKSEKLİK)
KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞ)	175 cm (GENİŞLİK) x 35 cm (YÜKSEKLİK)
KASA DERİNLİĞİ	28 cm

- Ölçüler santimetre (cm) cinsindendir.
- Kasa ölçüleri dıştan dışa ölçüdür.

MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	177 cm
YÜKSEKLİK	37 cm
DERİNLİK (MONTAJ)	30 cm
DERİNLİK (KASA)	28 cm




Genel özellikler

- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik renk geçişi özelliği
- Ayarlanabilir ışık şiddeti
- Gece Lambası modu
- Power Led eklentili gerçekçi alev görüntüsü
- Uzaktan kumanda
- Gerçekçi polyester köz görüntüsü
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Ambiyans Tavan Ledi Teknolojisi
- Aynalı Pleksiglass görüntüsü
- Patentli Cnc Alev Deseni
- Bluetooth hoparlör eklentisi
- Garanti: 2 Yıl

Teknik Özellikler


- Model: UMT-200 PRO
- Güç: Max 100W
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ



- Ölçüler santimetre (cm) cinsindendir.
- Kasa ölçüleri dıştan dışa ölçüdür.

MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	197 cm
YÜKSEKLİK	37 cm
DERİNLİK (MONTAJ)	30 cm
DERİNLİK (KASA)	28 cm



Genel özellikler

Teknik Özellikler

Model: UMT-250 PRO

Güç: Max 100W

Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac

Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz

Besleme Kablosu: 1.5 Metre

Ses Çıkış Gücü: 2x30W

Renk: Siyah

Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio

Kısa devre önleme sistemi

5 Farklı Renk Seçeneği

Otomatik renk geçişi özelliği

Ayarlanabilir ışık şiddeti

Gece Lambası modu

Power Led eklentili gerçekçi alev görüntüsü

Uzaktan kumanda

Gerçekçi polyester köz görüntüsü

Odun çıtırtı sesi

3 farklı piyano sesi

Ayarlanabilir Ses Yüksekliği

Ambiyans Tavan Ledi Teknolojisi

Aynalı Pleksiglass görüntüsü

Patentli Cnc Alev Deseni

Bluetooth hoparlör eklentisi

Garanti: 2 Yıl

KASA GÖRÜNÜŞÜ

MONTAJ ÖLÇÜLERİ

250 cm

28 cm

40 cm

CAM ÖLÇÜSÜ

245 cm

28 cm

35 cm

KASA ÖLÇÜSÜ

250 cm (GENİŞLİK) x 40 cm (YÜKSEKLİK)

245 cm (GENİŞLİK) x 35 cm (YÜKSEKLİK)

28 cm

Ölçüler santimetre (cm) cinsindendir.

Kasa ölçüleri dıştan dışa ölçüldür.

MONTAJ ÖLÇÜLERİ

247 cm

37 cm

30 cm

MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)

GENİŞLİK

YÜKSEKLİK

DERİNLİK (MONTAJ)

DERİNLİK (KASA)

247 cm

37 cm

30 cm

28 cm

PRO H SERİSİ

ÜST DÜZEY. ÜSTÜN DENEYİM.

Pro H Serisi, ince tasarımı ve güçlü ısıtma performansını bir araya getirerek modern yaşam alanlarına maksimum konfor sunar. Gelişmiş elektronik kontrol sistemi ile sıcaklığı dilediğiniz gibi ayarlayın, dijital ekran üzerinden tüm fonksiyonları kolayca takip edin.



ÇİFT KADEMELİ ISITMA
1000W / 2000W ısıtma gücü ile istenilen sıcaklık seviyesini seçin.



3.5 İNÇ DİJİTAL EKRAN
Net LCD ekran üzerinden ısıtma kademelerini ve ayarları takip edin.



ZAMANLAYICILI ISITMA
30 / 60 / 90 dakika seçenekleri ile ısıtma süresini dilediğiniz gibi ayarlayın.



DİJİTAL KADEME TAKİBİ
Dijital ekrandan seçilen ısıtma kademesini kolayca takip edin.



5 FARKLI RENK KOMBİNASYONU
Farklı ambiyanslara uyum sağlayan renk seçenekleri.



IŞIK ŞİDDETİNİ KISIP AÇABİLME
Ortamina göre ışık seviyesini ayarlayın.



OTOMATİK RENK GEÇİŞİ
Dinamik renk geçiş modu ile eşsiz bir atmosfer.



ODUN ÇITIRTI SESİ VE DİNLENDİRİCİ MÜZİK
Gerçek şömine hissini destekleyen ses efektleri.



GECE LAMBASI MODU
Arka ışıklar tamamen kapanır, sakin bir gece modu sağlar.



DEĞİŞTİRİLEBİLİR ARKA ALEV SEÇENEĞİ
Farklı alev efektleri ile size özel görünüm.



DEĞİŞTİRİLEBİLİR KOZ SEÇENEKLERİ
Köz görünümünü dilediğiniz gibi değiştirin.



6 MM RODAJLI CAM
Yüksek kaliteli, şık ve güvenli cam yüzey.



2x30 W BLUETOOTH HOPARLÖR
Güçlü ses performansı ile müzik keyfini yaşayın.



METAL DIŞ GÖVDE
Dayanıklı ve uzun ömürlü dış gövde yapısı.



UZAKTAN KUMANDA
Tüm fonksiyonları uzaktan kumanda ile rahatça yönetin.



ÖZEL ÖLÇÜ ÜRETİM İMKANI
Sabit ölçülerin yanı sıra, mekanınıza özel ölçü üretim yapılmaktadır.

PRO H SERİSİNE ÖZEL ÜST DÜZEY DETAYLAR



PARLAK PLEKSI İÇ TASARIM
Derin ve lüks bir görünüm sağlar.



UNC KESİM ALEV EFEKTİ
Daha gerçekçi ve detaylı alev yanması sunar.



PREMIUM İÇ TASARIM
Özel iç tasarım ve detaylarla üst seviye bir görünüm.



İNCE TASARIM
26 cm derinlik ile dar alanlarda monoj kolaylığı.



Uzaktan Kumanda
Uzaktan kumanda ile rahatlıkla kontrol edebileceğiniz özellik.



PREMIUM GÖRÜNÜM
Özenle seçilmiş yüksek kalite hammadde ile evinizin atmosferini değiştirecek görünümler.



UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM
Tüm ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.






Genel Özellikler

- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik renk geçişi özelliği
- Ayarlanabilir ışık şiddeti
- Gece Lambası modu
- Power Led eklentili gerçekçi alev görüntüsü
- Uzaktan kumanda
- Gerçekçi polyester köz görüntüsü
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ambiyans Tavan Ledi Teknolojisi
- Aynalı Pleksiglass görüntüsü
- Patentli Cnc Alev Deseni
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth hoparlör eklentisi
- Garanti: 2 Yıl

Teknik Özellikler

- Model: UMT-H76 Pro
- Güç: Max 2100 W
- Isıtma Gücü: 1Kw/2Kw 2 Kademeli
- Isıtma alanı: 18 / 25 m²
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi


KASA GÖRÜNÜŞÜ



CAM ÖLÇÜSÜ (GÖRÜNEBİLİR ALAN)	76 x 56 cm
KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞI)	71 x 51 cm
DERİNLİK	28 cm

* Ölçüler santimetre (cm) cinsindendir.
* Kasa ölçüleri dıştan dışa ölçüldür.

MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	73 cm
YÜKSEKLİK	53 cm
DERİNLİK	30 cm

* Ölçüler minimum boşluk ölçüleridir.




Genel Özellikler

- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik renk geçişi özelliği
- Ayarlanabilir ışık şiddeti
- Gece Lambası modu
- Power Led eklentili gerçekçi alev görüntüsü
- Uzaktan kumanda
- Gerçekçi polyester köz görüntüsü
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ambiyans Tavan Ledi Teknolojisi
- Aynalı Pleksiglass görüntüsü
- Patentli Cnc Alev Deseni
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth hoparlör eklentisi
- Garanti: 2 Yıl

Teknik Özellikler

- Model: UMT-H100 Pro
- Güç: Max 2100 W
- Isıtma Gücü: 1Kw/2Kw 2 Kademeli
- Isıtma alanı: 18 / 25 m²
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi


KASA GÖRÜNÜŞÜ



CAM ÖLÇÜSÜ (GÖRÜNEN ALAN)	100 x 50 cm
KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞ)	95 x 45 cm
DERİNLİK	28 cm

* Ölçüler santimetre (cm) cinsindendir.
* Kasa ölçüleri dıştan dışa ölçüldür.

MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	97 cm
YÜKSEKLİK	47 cm
DERİNLİK	30 cm

* Ölçüler minimum boşluk ölçüleridir.




Genel Özellikler

- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik renk geçişi özelliği
- Ayarlanabilir ışık şiddeti
- Gece Lambası modu
- Power Led eklentili gerçekçi alev görüntüsü
- Uzaktan kumanda
- Gerçekçi polyester köz görüntüsü
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ambiyans Tavan Ledi Teknolojisi
- Aynalı Pleksiglass görüntüsü
- Patentli Cnc Alev Deseni
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth hoparlör eklentisi
- Garanti: 2 Yıl

Teknik Özellikler

- Model: UMT-H120 Pro
- Güç: Max 2100 W
- Isıtma Gücü: 1Kw/2Kw 2 Kademeli
- Isıtma alanı: 18 / 25 m²
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi


KASA GÖRÜNÜŞÜ



CAM ÖLÇÜSÜ (GÖRÜNEN ALAN)	120 x 50 cm
KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞ)	115 x 45 cm
DERİNLİK	28 cm

* Ölçüler santimetre (cm) cinsindendir.
* Kasa ölçüleri dıştan dışa ölçüdür.

MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	117 cm
YÜKSEKLİK	47 cm
DERİNLİK	30 cm

* Ölçüler minimum boşluk ölçüleridir.




Genel Özellikler

- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik renk geçişi özelliği
- Ayarlanabilir ışık şiddeti
- Gece Lambası modu
- Power Led eklentili gerçekçi alev görüntüsü
- Uzaktan kumanda
- Gerçekçi polyester köz görüntüsü
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ambiyans Tavan Ledi Teknolojisi
- Aynalı Pleksiglass görüntüsü
- Patentli Cnc Alev Deseni
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth hoparlör eklentisi
- Garanti: 2 Yıl


Teknik Özellikler

- Model: UMT-H150 Pro
- Güç: Max 2100 W
- Isıtma Gücü: 1Kw/2Kw 2 Kademeli
- Isıtma alanı: 18 / 25 m²
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ



MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	147 cm
YÜKSEKLİK	47 cm
DERİNLİK	30 cm




Genel Özellikler

- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik renk geçişi özelliği
- Ayarlanabilir ışık şiddeti
- Gece Lambası modu
- Power Led eklentili gerçekçi alev görüntüsü
- Uzaktan kumanda
- Gerçekçi polyester köz görüntüsü
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ambiyans Tavan Ledi Teknolojisi
- Aynalı Pleksiglass görüntüsü
- Patentli Cnc Alev Deseni
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth hoparlör eklentisi
- Garanti: 2 Yıl


Teknik Özellikler

- Model: UMT-H180 Pro
- Güç: Max 2100 W
- Isıtma Gücü: 1Kw/2Kw 2 Kademeli
- Isıtma alanı: 18 / 25 m²
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ



MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	177 cm
YÜKSEKLİK	47 cm
DERİNLİK	30 cm




Genel Özellikler

- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik renk geçişi özelliği
- Ayarlanabilir ışık şiddeti
- Gece Lambası modu
- Power Led eklentili gerçekçi alev görüntüsü
- Uzaktan kumanda
- Gerçekçi polyester köz görüntüsü
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ambiyans Tavan Ledi Teknolojisi
- Aynalı Pleksiglass görüntüsü
- Patentli Cnc Alev Deseni
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth hoparlör eklentisi
- Garanti: 2 Yıl

Teknik Özellikler

- Model: UMT-H200 Pro
- Güç: Max 2100 W
- Isıtma Gücü: 1Kw/2Kw 2 Kademeli
- Isıtma alanı: 18 / 25 m²
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ



MONTAJ ÖLÇÜLERİ






Genel Özellikler

- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik renk geçişi özelliği
- Ayarlanabilir ışık şiddeti
- Gece Lambası modu
- Power Led eklentili gerçekçi alev görüntüsü
- Uzaktan kumanda
- Gerçekçi polyester köz görüntüsü
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ambiyans Tavan Ledi Teknolojisi
- Aynalı Pleksiglass görüntüsü
- Patentli Cnc Alev Deseni
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth hoparlör eklentisi
- Garanti: 2 Yıl


Teknik Özellikler

- Model: UMT-H250 Pro
- Güç: Max 2100 W
- Isıtma Gücü: 1Kw/2Kw 2 Kademeli
- Isıtma alanı: 18 / 25 m²
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ



MONTAJ ÖLÇÜLERİ





Pixel Serisi

PIXEL MODEL

MODERN TEKNOLOJİ,
SICAK ATMOSFER.



ÖZGÜRCE KİŞİSELLEŞTİRİN
LED ekranı dilediğiniz görüntü
veya video ile kişiselleştirin.



5 FARKLI ALEV EFEKTİ
Anında değiştirilebilen
5 farklı alev seçeneği.



11 SAAT SU ALTI VIDEOSU
Büyüleyici su altı görüntüleriyle
ortama derinlik katar.



6 SAAT MANZARA VIDEOSU
Doğal manzara videolarıyla
huzurlu bir atmosfer oluşturur.



DALGALANAN TÜRK BAYRAĞI
Millî ruhu yansıtan özel
türk bayrağı videosu.



UZAKTAN KUMANDA
Renk değişimi, açma/kapama ve
çeşitli ayarlar tek tuşla elinizde.



**EKRANI KUMANDA İLE
KAPATIP AÇABİLME**
LED ekranı dilediğiniz zaman
kolayca açıp kapatabilirsiniz.



**2 ADET YÜKSEK GÜÇLÜ
BLUETOOTH HOPARLÖR**
Güçlü ve net ses kalitesiyle
müzik keyfinizi artırır.



**BLUETOOTH'TAN AYRI OLARAK
2 ADET ÇITIRTI HOPARLÖR**
Gerçekçi odun çıtırtı sesiyle
ortama sıcaklık katar.



6MM FÜME CAM
Yüksek kaliteli, şık ve dayanıklı
füme cam yüzey.



SAÇ DIŞ GÖVDE
Elektrostatik boyalı, dayanıklı
metal dış gövde.



2 YIL GARANTİ
Güvenilir kullanım için
2 yıl garanti.



- Ekrani kumanda ile kapatıp açabilme
- Özgürce kişiselleştirebileceğiniz led ekran
(Ürününüzün Wi-Fi ağına katılarak videolar arasında dilediğiniz gibi
geçiş yapabilir veya yeni bir görsel aktarabilirsiniz.)
- 5 Farklı alev efekti
- 11 saat uzunluğunda su altı videosu
- 6 saat uzunluğunda manzara videosu
- Dalgalanan türk bayrağı videosu
- Uzaktan kumandalı (renk değişimi, çıtırtı ve açma/kapama gibi
özellikler için)

- 2 Adet yüksek güçlü
bluetooth hoparlör
- Bluetooth'tan ayrı olarak
2 adet çıtırtı hoparlör
- 6mm füme cam
- Sac dış gövde
- 2 Yıl Garanti



MODERN TASARIM
Zarif ve şık tasarımı ile
her ortama uyum sağlar.



UZAKTAN KUMANDA
Tüm fonksiyonlara uzaktan
kumanda ile kolayca erişin.



PREMIUM GÖRÜNÜM
Yüksek kaliteli malzeme ve işçilikle
üst düzey bir görünüm sunar.



UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM
Dayanıklı yapısı ile uzun yıllar
güvenle kullanabilirsiniz.



Pixel Serisi Teknik Özellikler



UMT 100 PIXEL


Genel özellikler

- 5 Farklı Alev Seçeneği
- 5 Saat Uzunluğunda Su altı Videosu
- Telefon Bağlantısı ile alev görüntüsü değiştirebilme
- 12 Saat Uzunluğunda Manzara Videosu
- Belirlenen Görseli/ Videoyu Yansıtabilme Özelliği
- 3 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik Renk Geçişi Özelliği
- Ayarlanabilir Işık Şiddeti
- Gece Lambası modu
- Uzaktan kumanda
- Gerçekçi polyester köz görüntüsü
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth hoparlör eklentisi
- Garanti: 2 Yıl

Teknik Özellikler


- Model: UMT-100 Pixel
- Güç: Max 450W
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ



CAM ÖLÇÜSÜ (GÖRÜNEN ALAN)	100 cm (GENİŞLİK) x 40 cm (YÜKSEKLİK)
KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞI)	95 cm (GENİŞLİK) x 35 cm (YÜKSEKLİK)
KASA DERİNLİĞİ	28 cm

MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	97 cm
YÜKSEKLİK	37 cm
DERİNLİK (MONTAJ)	30 cm
DERİNLİK (KASA)	28 cm



UMT 120 PIXEL


Genel özellikler

- 5 Farklı Alev Seçeneği
- 5 Saat Uzunluğunda Su altı Videosu
- Telefon Bağlantısı ile alev görüntüsü değiştirebilme
- 12 Saat Uzunluğunda Manzara Videosu
- Belirlenen Görseli/ Videoyu Yansıtabilme Özelliği
- 3 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik Renk Geçişi Özelliği
- Ayarlanabilir Işık Şiddeti
- Gece Lambası modu
- Uzaktan kumanda
- Gerçekçi polyester köz görüntüsü
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth hoparlör eklentisi
- Garanti: 2 Yıl

Teknik Özellikler


- Model: UMT-120 Pixel
- Güç: Max 450W
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ



CAM ÖLÇÜSÜ (GÖRÜNEN ALAN)	120 cm (GENİŞLİK) x 40 cm (YÜKSEKLİK)
KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞ)	115 cm (GENİŞLİK) x 35 cm (YÜKSEKLİK)
KASA DERİNLİĞİ	28 cm

MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	117 cm
YÜKSEKLİK	37 cm
DERİNLİK (MONTAJ)	30 cm
DERİNLİK (KASA)	28 cm



UMT 150 PIXEL


Genel özellikler

- 5 Farklı Alev Seçeneği
- 5 Saat Uzunluğunda Su altı Videosu
- Telefon Bağlantısı ile alev görüntüsü değiştirebilme
- 12 Saat Uzunluğunda Manzara Videosu
- Belirlenen Görseli/ Videoyu Yansıtabilme Özelliği
- 3 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik Renk Geçişi Özelliği
- Ayarlanabilir Işık Şiddeti
- Gece Lambası modu
- Uzaktan kumanda
- Gerçekçi polyester köz görüntüsü
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth hoparlör eklentisi
- Garanti: 2 Yıl

Teknik Özellikler


- Model: UMT-150 Pixel
- Güç: Max 450W
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ



CAM ÖLÇÜSÜ (GÖRÜNEN ALAN)	150 cm (GENİŞLİK) x 40 cm (YÜKSEKLİK)
KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞI)	145 cm (GENİŞLİK) x 35 cm (YÜKSEKLİK)
KASA DERİNLİĞİ	28 cm

MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	147 cm
YÜKSEKLİK	37 cm
DERİNLİK (MONTAJ)	30 cm
DERİNLİK (KASA)	28 cm



UMT 180 PIXEL


Genel özellikler

- 5 Farklı Alev Seçeneği
- 5 Saat Uzunluğunda Su altı Videosu
- Telefon Bağlantısı ile alev görüntüsü değiştirebilme
- 12 Saat Uzunluğunda Manzara Videosu
- Belirlenen Görseli/ Videoyu Yansıtabilme Özelliği
- 3 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik Renk Geçişi Özelliği
- Ayarlanabilir Işık Şiddeti
- Gece Lambası modu
- Uzaktan kumanda
- Gerçekçi polyester köz görüntüsü
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth hoparlör eklentisi
- Garanti: 2 Yıl


Teknik Özellikler

- Model: UMT-180 Pixel
- Güç: Max 450W
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ



MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	177 cm
YÜKSEKLİK	37 cm
DERİNLİK (MONTAJ)	30 cm
DERİNLİK (KASA)	28 cm



UMT 200 PIXEL


Genel özellikler

- 5 Farklı Alev Seçeneği
- 5 Saat Uzunluğunda Su altı Videosu
- Telefon Bağlantısı ile alev görüntüsü değiştirebilme
- 12 Saat Uzunluğunda Manzara Videosu
- Belirlenen Görseli/ Videoyu Yansıtabilme Özelliği
- 3 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik Renk Geçişi Özelliği
- Ayarlanabilir Işık Şiddeti
- Gece Lambası modu
- Uzaktan kumanda
- Gerçekçi polyester köz görüntüsü
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth hoparlör eklentisi
- Garanti: 2 Yıl


Teknik Özellikler

- Model: UMT-200 Pixel
- Güç: Max 450W
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ



MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	197 cm
YÜKSEKLİK	37 cm



UMT 250 PIXEL


Genel özellikler

- 5 Farklı Alev Seçeneği
- 5 Saat Uzunluğunda Su altı Videosu
- Telefon Bağlantısı ile alev görüntüsü değiştirebilme
- 12 Saat Uzunluğunda Manzara Videosu
- Belirlenen Görseli/ Videoyu Yansıtabilme Özelliği
- 3 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik Renk Geçiş Özelliği
- Ayarlanabilir Işık Şiddeti
- Gece Lambası modu
- Uzaktan kumanda
- Gerçekçi polyester köz görüntüsü
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth hoparlör eklentisi
- Garanti: 2 Yıl

Teknik Özellikler


- Model: UMT-250 Pixel
- Güç: Max 450W
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ



CAM ÖLÇÜSÜ (GÖRÜNEN ALAN)	250 cm (GENİŞLİK) x 40 cm (YÜKSEKLİK)
KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞ)	245 cm (GENİŞLİK) x 35 cm (YÜKSEKLİK)

MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	247 cm
YÜKSEKLİK	37 cm
DERİNLİK (MONTAJ)	30 cm

PIXEL H MODEL

MODERN TEKNOLOJİ, SICAK ATMOSFER.

Pixel H Model, şık pixel alev efekti ve güçlü ısıtma performansını modern teknolojiyle birleştirerek yaşam alanlarınıza estetik ve konfor katar. Elektronik kontrol sistemi ile sıcaklığı dilediğiniz gibi ayarlayın, dijital ekran üzerinden tüm fonksiyonları kolayca takip edin.



ÇİFT KADEMELİ ISITMA
1000W / 2000W ısıtma gücü ile istenilen sıcaklık seviyesini seçin.



3.5 İNÇ DİJİTAL EKRAN
Net LCD ekran üzerinden ısıtma kademelerini ve ayarları takip edin.



ZAMANLAYICILI ISITMA
30 / 60 / 90 dakika seçenekleri ile ısıtma süresini dilediğiniz gibi ayarlayın.



DİJİTAL KADEME TAKİBİ
Dijital ekrandan seçilen ısıtma kademesini kolayca takip edin.



5 FARKLI RENK KOMBİNASYONU
Farklı ambiyanslara uyum sağlayan renk seçenekleri.



IŞIK ŞİDDETİNİ KISIP AÇABİLME
Ortamınıza göre ışık seviyesini ayarlayın.



ODUN ÇITIRTI SESİ VE DİNLENDİRİCİ MÜZİK
Gerçek gömine hissinin destekleyen ses efektleri.



GECE LAMBASI MODU
Arka ışıklar tamamen kapanır, sakin bir gece modu sağlar.



DEĞİŞTİRİLEBİLİR ALEV SEÇENEĞİ
Farklı alev efektleri ile size özel görünüm.



2x30 W BLUETOOTH HOPARLÖR
Güçlü ses performansı ile müzik keyfini yaşayın.



UZAKTAN KUMANDA
Tüm fonksiyonları uzaktan kumanda ile rahatça yönetin.



METAL DIŞ GÖVDE
Dayanıklı ve uzun ömürlü metal dış gövde.



6MM FÜME CAM
Yüksek kaliteli, şık ve dayanıklı füme cam yüzey.



AŞIRI ISINMA KORUMASI
Güvenli kullanım için otomatik koruma sistemi.



EKRANI KUMANDA İLE KAPATIP AÇABİLME
LED ekranı dilediğiniz zaman kolayca açıp kapatabilirsiniz.



ODUN ÇITIRTI SESİ AYARLANABİLİR SEVİYE
Ses seviyesini dilediğiniz gibi ayarlayın veya kapatın.



- Çift Kademeli Isıtma (1000W / 2000W)
- 3.5 İnç Dijital Ekran
- Zamanlayıcı Isıtma (30/60/90 dk)
- Dijital Kademe Takibi
- 5 Farklı Renk Kombinasyonu
- Işık Şiddetini Kısıp Açabilme
- Odun Çırtı Sesi ve Dinlendirici Müzik
- Gece Lambası Modu
- Değiştirilebilir Alev Seçeneği

- 2x30 W Bluetooth Hoparlör
- Uzaktan Kumanda
- Metal Dış Gövde
- 6mm Füme Cam
- Aşırı Isınma Koruması
- Ekranı Kumanda ile Kapatıp Açabilme
- Odun Çırtı Sesi Ayarlanabilir Seviye

PIXEL H MODELİN ÖZEL DETAYLARI



PIXEL ALEV EFEKTİ
Modern pixel led alev görünümü ile eşsiz bir atmosfer.



FÜME CAM TASARIM
6mm füme cam yüzey ile daha şık ve premium bir görünüm.



GÜÇLÜ ISITMA PERFORMANSI
Çift kademeli 1000W / 2000W ısıtma ile yüksek verim ve konfor sağlar.



UZAKTAN KUMANDA
Tüm fonksiyonlara uzaktan kumanda ile kolayca erişin.



PREMIUM GÖRÜNÜM
Yüksek kaliteli malzeme ve işçilikle üst düzey bir görünüm sunar.



UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM
Dayanıklı yapısı ile uzun yıllar güvenle kullanabilirsiniz.

UMT H76 PIXEL




Genel özellikler

- 5 Farklı Alev Seçeneği
- 5 Saat Uzunluğunda Su altı Videosu
- Telefon Bağlantısı ile alev görüntüsü değiştirebilme
- 12 Saat Uzunluğunda Manzara Videosu
- Belirlenen Görseli/ Videoyu Yansıtabilme Özelliği
- 3 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik Renk Geçişi Özelliği
- Ayarlanabilir Işık Şiddeti
- Gece Lambası modu
- Uzaktan kumanda
- Gerçekçi polyester köz görüntüsü
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth hoparlör eklentisi

Teknik Özellikler


- Model: UMT-H76 Pixel
- Güç: Max 2450 W
- Isıtma Gücü: 1Kw/2Kw 2 Kademeli
- Isıtma alanı: 18 / 25 m²
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ



CAM ÖLÇÜSÜ (GÖRÜNEN ALAN)	76 x 56 cm
KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞ)	71 x 51 cm

MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	73 cm
YÜKSEKLİK	53 cm

UMT H100 PIXEL




Genel Özellikler

- 5 Farklı Alev Seçeneği
- 5 Saat Uzunluğunda Su altı Videosu
- Telefon Bağlantısı ile alev görüntüsü değiştirebilme
- 12 Saat Uzunluğunda Manzara Videosu
- Belirlenen Görseli/ Videoyu Yansıtabilme Özelliği
- 3 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik Renk Geçişi Özelliği
- Ayarlanabilir Işık Şiddeti
- Gece Lambası modu
- Uzaktan kumanda
- Gerçekçi polyester köz görüntüsü
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth hoparlör eklentisi

Teknik Özellikler


- Model: UMT-H100 Pixel
- Güç: Max 2450 W
- Isıtma Gücü: 1Kw/2Kw 2 Kademeli
- Isıtma alanı: 18 / 25 m²
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ



CAM ÖLÇÜSÜ (GÖRÜNEN ALAN)	100 x 50 cm
KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞ)	95 x 45 cm
DERİNLİK	28 cm

MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	97 cm
YÜKSEKLİK	47 cm
DERİNLİK	30 cm

UMT H120 PIXEL




Genel Özellikler

- 5 Farklı Alev Seçeneği
- 5 Saat Uzunluğunda Su altı Videosu
- Telefon Bağlantısı ile alev görüntüsü değiştirebilme
- 12 Saat Uzunluğunda Manzara Videosu
- Belirlenen Görseli/ Videoyu Yansıtabilme Özelliği
- 3 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik Renk Geçişi Özelliği
- Ayarlanabilir Işık Şiddeti
- Gece Lambası modu
- Uzaktan kumanda
- Gerçekçi polyester köz görüntüsü
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth hoparlör eklentisi

Teknik Özellikler


- Model: UMT-H120 Pixel
- Güç: Max 2450 W
- Isıtma Gücü: 1Kw/2Kw 2 Kademeli
- Isıtma alanı: 18 / 25 m²
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ



CAM ÖLÇÜSÜ (GÖRÜNEN ALAN)	120 x 50 cm
KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞ)	115 x 45 cm
DERİNLİK	28 cm

MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	117 cm
YÜKSEKLİK	47 cm
DERİNLİK	30 cm

UMT H150 PIXEL




Genel Özellikler

- 5 Farklı Alev Seçeneği
- 5 Saat Uzunluğunda Su altı Videosu
- Telefon Bağlantısı ile alev görüntüsü değiştirebilme
- 12 Saat Uzunluğunda Manzara Videosu
- Belirlenen Görseli/ Videoyu Yansıtabilme Özelliği
- 3 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik Renk Geçişi Özelliği
- Ayarlanabilir Işık Şiddeti
- Gece Lambası modu
- Uzaktan kumanda
- Gerçekçi polyester köz görüntüsü
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth hoparlör eklentisi

Teknik Özellikler


- Model: UMT-H150 Pixel
- Güç: Max 2450 W
- Isıtma Gücü: 1Kw/2Kw 2 Kademeli
- Isıtma alanı: 18 / 25 m²
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ



CAM ÖLÇÜSÜ (GÖRÜNEN ALAN)	150 x 50 cm
KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞ)	145 x 45 cm
DERİNLİK	28 cm

MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	147 cm
YÜKSEKLİK	47 cm
DERİNLİK	30 cm

UMT H180 PIXEL




Genel Özellikler

- 5 Farklı Alev Seçeneği
- 5 Saat Uzunluğunda Su altı Videosu
- Telefon Bağlantısı ile alev görüntüsü değiştirebilme
- 12 Saat Uzunluğunda Manzara Videosu
- Belirlenen Görseli/ Videoyu Yansıtabilme Özelliği
- 3 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik Renk Geçişi Özelliği
- Ayarlanabilir Işık Şiddeti
- Gece Lambası modu
- Uzaktan kumanda
- Gerçekçi polyester köz görüntüsü
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth hoparlör eklentisi


Teknik Özellikler

- Model: UMT-H180 Pixel
- Güç: Max 2450 W
- Isıtma Gücü: 1Kw/2Kw 2 Kademeli
- Isıtma alanı: 18 / 25 m²
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ



MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	177 cm
YÜKSEKLİK	47 cm
DERİNLİK	30 cm

CAM ÖLÇÜSÜ (GÖRÜNEN ALAN)	180 x 50 cm
KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞ)	175 x 45 cm
DERİNLİK	28 cm

UMT H200 PIXEL




Genel Özellikler

- 5 Farklı Alev Seçeneği
- 5 Saat Uzunluğunda Su altı Videosu
- Telefon Bağlantısı ile alev görüntüsü değiştirebilme
- 12 Saat Uzunluğunda Manzara Videosu
- Belirlenen Görseli/ Videoyu Yansıtabilme Özelliği
- 3 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik Renk Geçişi Özelliği
- Ayarlanabilir Işık Şiddeti
- Gece Lambası modu
- Uzaktan kumanda
- Gerçekçi polyester köz görüntüsü
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth hoparlör eklentisi


Teknik Özellikler

- Model: UMT-H200 Pixel
- Güç: Max 2450 W
- Isıtma Gücü: 1Kw/2Kw 2 Kademeli
- Isıtma alanı: 18 / 25 m²
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ



MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	197 cm
YÜKSEKLİK	47 cm
DERİNLİK	30 cm

CAM ÖLÇÜSÜ (GÖRÜNEN ALAN)	200 x 50 cm
KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞ)	195 x 45 cm
DERİNLİK	28 cm

UMT H250 PIXEL




Genel Özellikler

- 5 Farklı Alev Seçeneği
- 5 Saat Uzunluğunda Su altı Videosu
- Telefon Bağlantısı ile alev görüntüsü değiştirebilme
- 12 Saat Uzunluğunda Manzara Videosu
- Belirlenen Görseli/ Videoyu Yansıtabilme Özelliği
- 3 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik Renk Geçişi Özelliği
- Ayarlanabilir Işık Şiddeti
- Gece Lambası modu
- Uzaktan kumanda
- Gerçekçi polyester köz görüntüsü
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth hoparlör eklentisi


Teknik Özellikler

- Model: UMT-H250 Pixel
- Güç: Max 2450 W
- Isıtma Gücü: 1Kw/2Kw 2 Kademeli
- Isıtma alanı: 18 / 25 m²
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ



MONTAJ ÖLÇÜLERİ



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (ÖNERİLEN)	
GENİŞLİK	247 cm
YÜKSEKLİK	47 cm
DERİNLİK	30 cm



UMT VAPOR SERİSİ

VAPOR

MODEL

SU BUHARI TEKNOLOJİSİ İLE
TEMİZ HAVA, SAF ATMOSFER.

Buharlı modellerimiz su buharı ile çalışmakta olup saf su veya arıtma su ile dolun yaparak kullanabilirsiniz. Yanında bulunan dolun ışığı yanana kadar su doldurup daha sonrasında kumandasından açarak keyfini çıkarabilirsiniz. Ürünün içerisine sıvı koku koyarak odanızın havasını değiştirebilirsiniz.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



5 FARKLI RENK KOMBİNASYONU

Farklı ambiyanslara uyum sağlayan renk seçenekleri.



IŞIK ŞİDDETİNİ KISIP AÇABİLME

Ortamınıza göre ışık seviyesini ayarlayın.



ODUN ÇITIRTISI SESİ VE DİNLENDİRİCİ MÜZİK

Gerçek şömine hissini destekleyen ses efektleri.



ODA NEMLENDİRME ÖZELLİĞİ

Ortamın havasını nemlendirerek daha konforlu bir deneyim sunar.



KOKU ESANSLARI İLE ORTAM KOKUSU DEĞİŞTİRME

İstediğiniz esansı ekleyerek ortamınıza hoş bir koku kazandırın.



ÇAMLI VE KÖZLÜ MODEL SEÇENEKLERİ

Farklı görsel tercihlere uygun model seçenekleri.



SAC DIŞ GÖVDE

Elektrostatik boyalı, dayanıklı metal dış gövde.



2 YIL GARANTİ

Güvenilir kullanım için 2 yıl garanti.



- Buharlı sistem ile saf su veya arıtma su kullanımı
- Dolun ışığı ile kolay su seviyesi kontrolü
- Koku esansları ile ortam kokusu değiştirebilme

- Camlı ve közlü model seçenekleri
- Sac dış gövde
- 2 Yıl Garanti



5 FARKLI RENK KOMBİNASYONU

Farklı ambiyanslara uyum sağlayan renk seçenekleri.



ODUN ÇITIRTISI SESİ VE DİNLENDİRİCİ MÜZİK

Gerçek şömine hissini destekleyen ses efektleri.



ODA NEMLENDİRME ÖZELLİĞİ


Ortamın havasını nemlendirerek daha konforlu bir deneyim sunar.



KOKU ESANSLARI İLE ORTAM KOKUSU DEĞİŞTİRME

İstediğiniz esansı ekleyerek ortamınıza hoş bir koku kazandırın.

UMT VAPOR SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER



UMT 100 VAPOR

Genel özellikler


- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik renk geçişi özelliği
- Ayarlanabilir ışık şiddeti
- Gece Lambası modu
- Çift Fanlı Buhar Teknolojisi
- Uzaktan kumanda
- İç Paslanmaz Aksamlar
- PleksiGlass Su Haznesi
- Şamandıra Sistemi ile Güvenli Dolum Yapabilme Özelliği
- Tahliye Borusu
- Koku Esansı Eklenebilme Özelliği
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth hoparlör eklentisi
- Garanti: 2 Yıl

Teknik Özellikler

- Model: UMT-100 Vapor
- Güç: Max 100W
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac / 0.8mm Paslanmaz Çelik
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ

BUHARLI MODEL (VAPOR)




ÜST CAM ÖLÇÜSÜ (GÖRÜNEN ALAN)	100 cm (GENİŞLİK) x 25 cm (DERİNLİK)
ALT KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞ)	95 cm (GENİŞLİK) x 20 cm (DERİNLİK) x 15 cm (YÜKSEKLİK)
BIRAKILMASI GEREKEN NET BOŞLUK ÖLÇÜSÜ*	97 cm (GENİŞLİK) x 17 cm (YÜKSEKLİK) x 22 cm (DERİNLİK)

MONTAJ ÖLÇÜLERİ

BUHARLI MODEL (VAPOR)

BIRAKILMASI GEREKEN NET BOŞLUK
(YUKARIDAN AŞAĞIYA MONTAJ)



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (GEREKEN NET BOŞLUK)	
GENİŞLİK	97 cm
YÜKSEKLİK	17 cm
DERİNLİK	22 cm

UMT 120 VAPOR

Genel Özellikler


- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik renk geçişi özelliği
- Ayarlanabilir ışık şiddeti
- Gece Lambası modu
- Çift Fanlı Buhar Teknolojisi
- Uzaktan kumanda
- İç Paslanmaz Aksamlar
- PleksiGlass Su Haznesi
- Şamandıra Sistemi ile Güvenli Dolum Yapabilme Özelliği
- Tahliye Borusu
- Koku Esansı Eklenebilme Özelliği
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth hoparlör eklentisi
- Garanti: 2 Yıl

Teknik Özellikler

- Model: UMT-120 Vapor
- Güç: Max 100W
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac / 0.8mm Paslanmaz Çelik
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ

BUHARLI MODEL (VAPOR)




ÜST CAM ÖLÇÜSÜ (GÖRÜNEN ALAN)	120 cm (GENİŞLİK) x 25 cm (DERİNLİK)
ALT KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞ)	115 cm (GENİŞLİK) x 20 cm (DERİNLİK) x 15 cm (YÜKSEKLİK)
BIRAKILMASI GEREKEN NET BOŞLUK ÖLÇÜSÜ*	117 cm (GENİŞLİK) x 22 cm (YÜKSEKLİK) x 17 cm (DERİNLİK)

MONTAJ ÖLÇÜLERİ

BUHARLI MODEL (VAPOR)

BIRAKILMASI GEREKEN NET BOŞLUK
(YUKARIDAN AŞAĞIYA MONTAJ)



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (GEREKEN NET BOŞLUK)	
GENİŞLİK	117 cm
YÜKSEKLİK	17 cm
DERİNLİK	22 cm

UMT 150 VAPOR

Genel Özellikler


- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik renk geçişi özelliği
- Ayarlanabilir ışık şiddeti
- Gece Lambası modu
- Çift Fanlı Buhar Teknolojisi
- Uzaktan kumanda
- İç Paslanmaz Aksamlar
- PleksiGlass Su Haznesi
- Şamandıra Sistemi ile Güvenli Dolum Yapabilme Özelliği
- Tahliye Borusu
- Koku Esansı Eklenebilme Özelliği
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth hoparlör eklentisi
- Garanti: 2 Yıl

Teknik Özellikler

- Model: UMT-150 Vapor
- Güç: Max 100W
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac / 0.8mm Paslanmaz Çelik
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ

BUHARLI MODEL (VAPOR)




ÜST CAM ÖLÇÜSÜ (GÖRÜNEN ALAN)	150 cm (GENİŞLİK) x 25 cm (DERİNLİK)
ALT KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞ)	145 cm (GENİŞLİK) x 20 cm (DERİNLİK) x 15 cm (YÜKSEKLİK)
BIRAKILMASI GEREKEN NET BOŞLUK ÖLÇÜSÜ*	147 cm (GENİŞLİK) x 22 cm (YÜKSEKLİK) x 17 cm (DERİNLİK)

MONTAJ ÖLÇÜLERİ

BUHARLI MODEL (VAPOR)

BIRAKILMASI GEREKEN NET BOŞLUK
(YUKARIDAN AŞAĞIYA MONTAJ)



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (GEREKEN NET BOŞLUK)	
GENİŞLİK	147 cm
YÜKSEKLİK	17 cm
DERİNLİK	22 cm

UMT 180 VAPOR

Genel Özellikler


- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik renk geçişi özelliği
- Ayarlanabilir ışık şiddeti
- Gece Lambası modu
- Çift Fanlı Buhar Teknolojisi
- Uzaktan kumanda
- İç Paslanmaz Aksamlar
- PleksiGlass Su Haznesi
- Şamandıra Sistemi ile Güvenli Dolum Yapabilme Özelliği
- Tahliye Borusu
- Koku Esansı Eklenebilme Özelliği
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth hoparlör eklentisi
- Garanti: 2 Yıl

Teknik Özellikler

- Model: UMT-180 Vapor
- Güç: Max 100W
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac / 0.8mm Paslanmaz Çelik
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ

BUHARLI MODEL (VAPOR)




ÜST CAM ÖLÇÜSÜ (GÖRÜLEN ALAN)	180 cm (GENİŞLİK) x 25 cm (DERİNLİK)
ALT KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞ)	175 cm (GENİŞLİK) x 20 cm (DERİNLİK) x 15 cm (YÜKSEKLİK)
BIRAKILMASI GEREKEN NET BOŞLUK ÖLÇÜSÜ*	177 cm (GENİŞLİK) x 22 cm (YÜKSEKLİK) x 17 cm (DERİNLİK)

MONTAJ ÖLÇÜLERİ

BUHARLI MODEL (VAPOR)

BIRAKILMASI GEREKEN NET BOŞLUK
(YUKARIDAN AŞAĞIYA MONTAJ)



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (GEREKEN NET BOŞLUK)	
GENİŞLİK	177 cm
YÜKSEKLİK	17 cm
DERİNLİK	22 cm

UMT 200 VAPOR


Genel Özellikler

- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik renk geçişi özelliği
- Ayarlanabilir ışık şiddeti
- Gece Lambası modu
- Çift Fanlı Buhar Teknolojisi
- Uzaktan kumanda
- İç Paslanmaz Aksamlar
- PleksiGlass Su Haznesi
- Şamandıra Sistemi ile Güvenli Dolum Yapabilme Özelliği
- Tahliye Borusu
- Koku Esansı Eklenebilme Özelliği
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth hoparlör eklentisi
- Garanti: 2 Yıl

Teknik Özellikler

- Model: UMT-200 Vapor
- Güç: Max 100W
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac / 0.8mm Paslanmaz Çelik
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi


KASA GÖRÜNÜŞÜ BUHARLI MODEL (VAPOR)



ÜST CAM ÖLÇÜSÜ (GÖRÜNEN ALAN)	200 cm (GENİŞLİK) x 25 cm (DERİNLİK)
ALT KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞ)	195 cm (GENİŞLİK) x 20 cm (DERİNLİK) x 15 cm (YÜKSEKLİK)
BIRAKILMASI GEREKEN NET BOŞLUK ÖLÇÜSÜ*	197 cm (GENİŞLİK) x 22 cm (YÜKSEKLİK) x 17 cm (DERİNLİK)

MONTAJ ÖLÇÜLERİ BUHARLI MODEL (VAPOR)

BIRAKILMASI GEREKEN NET BOŞLUK
(YUKARIDAN AŞAĞIYA MONTAJ)



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (GEREKEN NET BOŞLUK)	
GENİŞLİK	197 cm
YÜKSEKLİK	17 cm
DERİNLİK	22 cm

UMT 250 VAPOR

Genel Özellikler


- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik renk geçişi özelliği
- Ayarlanabilir Işık Şiddeti
- Gece Lambası modu
- Çift Fanlı Buhar Teknolojisi
- Uzaktan kumanda
- İç Paslanmaz Aksamlar
- PleksiGlass Su Haznesi
- Şamandıra Sistemi ile Güvenli Dolum Yapabilme Özelliği
- Tahliye Borusu
- Koku Esansı Eklenebilme Özelliği
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth hoparlör eklentisi
- Garanti: 2 Yıl

Teknik Özellikler

- Model: UMT-250 Vapor
- Güç: Max 100W
- Materyal: 6mm Cam / Elektrostatik boyalı 1MM Sac / 0.8mm Paslanmaz Çelik
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ

BUHARLI MODEL (VAPOR)




ÜST CAM ÖLÇÜSÜ (GÖRÜNEN ALAN)	250 cm (GENİŞLİK) x 25 cm (DERİNLİK)
ALT KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞ)	245 cm (GENİŞLİK) x 20 cm (DERİNLİK) x 15 cm (YÜKSEKLİK)
BIRAKILMASI GEREKEN NET BOŞLUK ÖLÇÜSÜ*	247 cm (GENİŞLİK) x 22 cm (YÜKSEKLİK) x 17 cm (DERİNLİK)

MONTAJ ÖLÇÜLERİ

BUHARLI MODEL (VAPOR)

BIRAKILMASI GEREKEN NET BOŞLUK
(YUKARIDAN AŞAĞIYA MONTAJ)



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (GEREKEN NET BOŞLUK)	
GENİŞLİK	247 cm
YÜKSEKLİK	17 cm
DERİNLİK	22 cm

UMT VAPOR-T SERİSİ



VAPOR-T

SU BUHARI TEKNOLOJİSİ İLE
TEMİZ HAVA, SAF ATMOSFER.

Buharlı modellerimiz su buharı ile çalışmakta olup saf su veya arıtma su ile dolum yaparak kullanabilirsiniz. Yanında bulunan dolum ışığı yanana kadar su doldurup daha sonrasında kumandasından açarak keyfini çıkarabilirsiniz. Ürünün içerisine sıvı koku koyarak odanızın havasını değiştirebilirsiniz.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



5 FARKLI RENK KOMBİNASYONU

Farklı ambiyanslara uyum sağlayan renk seçenekleri.



IŞIK ŞİDDETİNİ KISIP AÇABİLME

Ortamınıza göre ışık seviyesini ayarlayın.



ODUN ÇİTİRTİSİ SESİ VE DİNLENDİRİCİ MÜZİK

Gerçek şömine hissini destekleyen ses efektleri.



ODA NEMLENDİRME ÖZELLİĞİ

Ortamın havasını nemlendirerek daha konforlu bir deneyim sunar.



KOKU ESANSLARI İLE ORTAM KOKUSU DEĞİŞTİRME

İstediğiniz esansı ekleyerek ortamınıza hoş bir koku kazandırın.



CAMLI VE KÖZLÜ MODEL SEÇENEKLERİ

Farklı görsel tercihlere uygun model seçenekleri.



SAÇ DIŞ GÖVDE

Elektrostatik boyalı, dayanıklı metal dış gövde.



2 YIL GARANTİ

Güvenilir kullanım için
2 yıl garanti.



- Buharlı sistem ile saf su veya arıtma su kullanımı
- Dolum ışığı ile kolay su seviyesi kontrolü
- Koku esansları ile ortam kokusu değiştirebilme

- Camlı ve közlü model seçenekleri
- Saç dış gövde
- 2 Yıl Garanti



5 FARKLI RENK KOMBİNASYONU

Farklı ambiyanslara uyum sağlayan renk seçenekleri.



ODUN ÇİTİRTİSİ SESİ VE DİNLENDİRİCİ MÜZİK

Gerçek şömine hissini destekleyen ses efektleri.



ODA NEMLENDİRME ÖZELLİĞİ

Ortamın havasını nemlendirerek daha konforlu bir deneyim sunar.



KOKU ESANSLARI İLE ORTAM KOKUSU DEĞİŞTİRME

İstediğiniz esansı ekleyerek ortamınıza hoş bir koku kazandırın.



UMT VAPOR-T SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER



UMT 100 VAPOR-T



Genel Özellikler


- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik renk geçişi özelliği
- Ayarlanabilir ışık şiddeti
- Gece Lambası modu
- Çift Fanlı Buhar Teknolojisi
- Uzaktan kumanda
- İç Paslanmaz Aksamlar
- PleksiGlass Su Haznesi
- Şamandıra Sistemi ile Güvenli Dolum Yapabilme Özelliği
- Tahliye Borusu
- Gerçekçi Köz Görüntüsü
- Koku Esansı Eklenebilme Özelliği
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth hoparlör eklentisi
- Garanti: 2 Yıl

Teknik Özellikler

- Model: UMT-100 Vapor-T
- Güç: Max 100W
- Materyal: Elektrostatik boyalı 1MM Sac / Polyester
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ

KÖZLÜ BUHARLI MODEL (VAPOR)



GÖRÜNEN ALAN (KASA İÇ ÖLÇÜSÜ)	100 cm (GENİŞLİK) x 20 cm (DERİNLİK)
ALT KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞ)	95 cm (GENİŞLİK) x 20 cm (DERİNLİK) x 15 cm (YÜKSEKLİK)
BIRAKILMASI GEREKEN NET BOŞLUK ÖLÇÜSÜ*	97 cm (GENİŞLİK) x 22 cm (YÜKSEKLİK) x 17 cm (DERİNLİK)

MONTAJ ÖLÇÜLERİ

KÖZLÜ BUHARLI MODEL (VAPOR)



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (GEREKEN NET BOŞLUK)	
GENİŞLİK	97 cm
YÜKSEKLİK	17 cm
DERİNLİK	22 cm

UMT 120 VAPOR-T




Genel Özellikler

- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik renk geçişi özelliği
- Ayarlanabilir ışık şiddeti
- Gece Lambası modu
- Çift Fanlı Buhar Teknolojisi
- Uzaktan kumanda
- İç Paslanmaz Aksamlar
- PleksiGlass Su Haznesi
- Şamandıra Sistemi ile Güvenli Dolum Yapabilme Özelliği
- Tahliye Borusu
- Gerçekçi Köz Görüntüsü
- Koku Esansı Eklenebilme Özelliği
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth hoparlör eklentisi
- Garanti: 2 Yıl

Teknik Özellikler

- Model: UMT-120 Vapor-T
- Güç: Max 100W
- Materyal: Elektrostatik boyalı 1MM Sac / Polyester
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi


KASA GÖRÜNÜŞÜ KÖZLÜ BUHARLI MODEL (VAPOR)



GÖRÜNEN ALAN (KASA İÇ ÖLÇÜSÜ) (CAM YOKTUR)	120 cm (GENİŞLİK) x 20 cm (DERİNLİK)
ALT KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞ)	115 cm (GENİŞLİK) x 20 cm (DERİNLİK) x 15 cm (YÜKSEKLİK)
BIRAKILMASI GEREKEN NET BOŞLUK ÖLÇÜSÜ*	117 cm (GENİŞLİK) x 22 cm (YÜKSEKLİK) x 17 cm (DERİNLİK)

MONTAJ ÖLÇÜLERİ KÖZLÜ BUHARLI MODEL (VAPOR)

BIRAKILMASI GEREKEN NET BOŞLUK
(YUKARIDAN AŞAĞIYA MONTAJ)



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (GEREKEN NET BOŞLUK)	
GENİŞLİK	117 cm
YÜKSEKLİK	17 cm
DERİNLİK	22 cm

UMT 150 VAPOR-T



Genel Özellikler


- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik renk geçişi özelliği
- Ayarlanabilir ışık şiddeti
- Gece Lambası modu
- Çift Fanlı Buhar Teknolojisi
- Uzaktan kumanda
- İç Paslanmaz Aksamlar
- PleksiGlass Su Haznesi
- Şamandıra Sistemi ile Güvenli Dolum Yapabilme Özelliği
- Tahliye Borusu
- Gerçekçi Köz Görüntüsü
- Koku Esansı Eklenebilme Özelliği
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth hoparlör eklentisi
- Garanti: 2 Yıl

Teknik Özellikler

- Model: UMT-150 Vapor-T
- Güç: Max 100W
- Materyal: Elektrostatik boyalı 1MM Sac / Polyester
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ

KÖZLÜ BUHARLI MODEL (VAPOR)




GÖRÜNEN ALAN (KASA İÇ ÖLÇÜSÜ) (CAM YOKTUR)	150 cm (GENİŞLİK) x 20 cm (DERİNLİK)
ALT KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞ)	145 cm (GENİŞLİK) x 20 cm (DERİNLİK) x 15 cm (YÜKSEKLİK)
BIRAKILMASI GEREKEN NET BOŞLUK ÖLÇÜSÜ*	147 cm (GENİŞLİK) x 22 cm (YÜKSEKLİK) x 17 cm (DERİNLİK)

MONTAJ ÖLÇÜLERİ

KÖZLÜ BUHARLI MODEL (VAPOR)

BIRAKILMASI GEREKEN NET BOŞLUK
(YUKARIDAN AŞAĞIYA MONTAJ)



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (GEREKEN NET BOŞLUK)	
GENİŞLİK	147 cm
YÜKSEKLİK	17 cm
DERİNLİK	22 cm

UMT 180 VAPOR-T



Genel Özellikler


- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik renk geçişi özelliği
- Ayarlanabilir ışık şiddeti
- Gece Lambası modu
- Çift Fanlı Buhar Teknolojisi
- Uzaktan kumanda
- İç Paslanmaz Aksamlar
- PleksiGlass Su Haznesi
- Şamandıra Sistemi ile Güvenli Dolum Yapabilme Özelliği
- Tahliye Borusu
- Gerçekçi Köz Görüntüsü
- Koku Esansı Eklenebilme Özelliği
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth hoparlör eklentisi
- Garanti: 2 Yıl

Teknik Özellikler

- Model: UMT-180 Vapor-T
- Güç: Max 100W
- Materyal: Elektrostatik boyalı 1MM Sac / Polyester
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ

KÖZLÜ BUHARLI MODEL (VAPOR)



GÖRÜNEN ALAN (KASA İÇ ÖLÇÜSÜ) (CAM YOKTUR)	180 cm (GENİŞLİK) x 20 cm (DERİNLİK)
ALT KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞ)	175 cm (GENİŞLİK) x 20 cm (DERİNLİK) x 15 cm (YÜKSEKLİK)
BIRAKILMASI GEREKEN NET BOŞLUK ÖLÇÜSÜ*	177 cm (GENİŞLİK) x 22 cm (YÜKSEKLİK) x 17 cm (DERİNLİK)

MONTAJ ÖLÇÜLERİ

KÖZLÜ BUHARLI MODEL (VAPOR)



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (GEREKEN NET BOŞLUK)	
GENİŞLİK	177 cm
YÜKSEKLİK	17 cm
DERİNLİK	22 cm

UMT 200 VAPOR-T



Genel Özellikler


- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik renk geçişi özelliği
- Ayarlanabilir ışık şiddeti
- Gece Lambası modu
- Çift Fanlı Buhar Teknolojisi
- Uzaktan kumanda
- İç Paslanmaz Aksamlar
- PleksiGlass Su Haznesi
- Şamandıra Sistemi ile Güvenli Dolum Yapabilme Özelliği
- Tahliye Borusu
- Gerçekçi Köz Görüntüsü
- Koku Esansı Eklenebilme Özelliği
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth hoparlör eklentisi
- Garanti: 2 Yıl

Teknik Özellikler

- Model: UMT-200 Vapor-T
- Güç: Max 100W
- Materyal: Elektrostatik boyalı 1MM Sac / Polyester
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ

KÖZLÜ BUHARLI MODEL (VAPOR)




GÖRÜNEN ALAN (KASA İÇ ÖLÇÜSÜ) (CAM YOKTUR)	200 cm (GENİŞLİK) x 20 cm (DERİNLİK)
ALT KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞ)	195 cm (GENİŞLİK) x 20 cm (DERİNLİK) x 15 cm (YÜKSEKLİK)
BIRAKILMASI GEREKEN NET BOŞLUK ÖLÇÜSÜ*	197 cm (GENİŞLİK) x 22 cm (YÜKSEKLİK) x 17 cm (DERİNLİK)

MONTAJ ÖLÇÜLERİ

KÖZLÜ BUHARLI MODEL (VAPOR)

BIRAKILMASI GEREKEN NET BOŞLUK
(YUKARIDAN AŞAĞIYA MONTAJ)



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (GEREKEN NET BOŞLUK)	
GENİŞLİK	197 cm
YÜKSEKLİK	17 cm
DERİNLİK	22 cm

UMT 250 VAPOR-T



Genel Özellikler


- 5 Farklı Renk Seçeneği
- Otomatik renk geçişi özelliği
- Ayarlanabilir ışık şiddeti
- Gece Lambası modu
- Çift Fanlı Buhar Teknolojisi
- Uzaktan kumanda
- İç Paslanmaz Aksamlar
- PleksiGlass Su Haznesi
- Şamandıra Sistemi ile Güvenli Dolum Yapabilme Özelliği
- Tahliye Borusu
- Gerçekçi Köz Görüntüsü
- Koku Esansı Eklenebilme Özelliği
- Odun çıtırtı sesi
- 3 farklı piyano sesi
- Ayarlanabilir Ses Yüksekliği
- Bluetooth hoparlör eklentisi
- Garanti: 2 Yıl

Teknik Özellikler

- Model: UMT-250 Vapor-T
- Güç: Max 100W
- Materyal: Elektrostatik boyalı 1MM Sac / Polyester
- Çalışma gerilimi: 220/240 VAC - 50/60Hz
- Besleme Kablosu: 1.5 Metre
- Ses Çıkış Gücü: 2x30W
- Renk: Siyah
- Bluetooth 4.2 Dijital Stereo Audio
- Kısa devre önleme sistemi

KASA GÖRÜNÜŞÜ

KÖZLÜ BUHARLI MODEL (VAPOR)



GÖRÜNEN ALAN (KASA İÇ ÖLÇÜSÜ) (CAM YOKTUR)	250 cm (GENİŞLİK) x 20 cm (DERİNLİK)
ALT KASA ÖLÇÜSÜ (DIŞ)	245 cm (GENİŞLİK) x 20 cm (DERİNLİK) x 15 cm (YÜKSEKLİK)
BIRAKILMASI GEREKEN NET BOŞLUK ÖLÇÜSÜ*	247 cm (GENİŞLİK) x 22 cm (YÜKSEKLİK) x 17 cm (DERİNLİK)

MONTAJ ÖLÇÜLERİ

KÖZLÜ BUHARLI MODEL (VAPOR)



MONTAJ BOŞLUĞU ÖLÇÜLERİ (GEREKEN NET BOŞLUK)	
GENİŞLİK	247 cm
YÜKSEKLİK	17 cm
DERİNLİK	22 cm



Burner Serisi

BURNER SERİSİ

GERÇEK ALEV. SAF ATMOSFER.

Burner Serisi, bioetanol yakıt ile çalışan modern şömine çözümüdür. Gerçek alev deneyimini elektrik veya baca gerektirmeden yaşam alanlarına taşır. 3 mm kalınlığında 304 kalite paslanmaz çelik yanma ünitesi sayesinde uzun ömürlü ve güvenli kullanım sunar. Temiz yanma teknolojisi sayesinde **duman, is ve kül oluşturmaz**.



304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
3 mm kalınlığındaki dayanıklı yanma haznesi uzun ömürlü kullanım sağlar.



GERÇEK ALEV GÖRÜNÜMÜ
Doğal ve etkileyici alevler ile yaşam alanlarınıza sıcaklık katar.



BACA GEREKTİRMEZ
Ek baca sistemi veya gaz tesisatı olmadan kullanılabilir.



ELEKTRİK BAĞLANTISI GEREKTİRMEZ
Yakıt dolumu sonrası bağımsız şekilde çalışır.



TEMİZ YANMA TEKNOLOJİSİ
Duman, is ve kül oluşturmada temiz bir kullanım sunar.



KOKUSUZ KULLANIM
Bioetanol yakıt sayesinde rahatsız edici kokular oluşmaz.



ÇEVRE DOSTU YAKIT
Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen bioetanol ile çalışır.



ÖZEL ÖLÇÜ ÜRETİM İMKANI
Standart ölçülerin yanı sıra projeye özel ölçülerde üretilebilir.



METAL DIŞ GÖVDE
Dayanıklı ve uzun ömürlü gövde yapısı.



KOLAY KURULUM
Yaşam alanlarına hızlı ve pratik şekilde uygulanabilir.



2 YIL GARANTİ
Tüm modellerimiz 2 yıl garantilidir.



GERÇEK ALEV
Bioetanol yakıt ile çalışır.



TEMİZ YANMA
Duman, is ve kül oluşturmaz.



304 PASLANMAZ ÇELİK
3 mm kalınlığında dayanıklı yapı.



GERÇEK ALEV DENEYİMİ
Doğal ve etkileyici alev görünümü.



ÖZEL ÖLÇÜ ÜRETİMİ
Projeye uygun üretim imkanı.



2 YIL GARANTİ
Uzun ömürlü kullanım ve güvenli destek.

Burner serisi Teknik Özellikler



UMT 32 BURNER



Genel Özellikler

Gerçek Doğal Alev Görünümü
Duman, Is, Kül oluşturmada yanma
Baca Gerektirmeyen Yanma Sistemi
Şebeke Bağlantısı Gerektirmez
Bio Etanol Yakıt Sistemi
Alev Şiddeti Ayarlayabilme (Manuel Olarak)
Paslanmaz Dış Yapı
Minimal Tasarım
İç / Dış Mekân Kullanılabilir
Seramik Yünü ile Güvenli Yanma
Kayar Kapak ile Güvenli Söndürme

Teknik Özellikler

Model: UMT-32 Burner
Ölçüler: 32x17.5x 8.5CM
Montaj Ölçüsü 31x15 x 9CM
Yakıt Hacmi: 1.5 Lt
Yanma Süresi: 5 Saat
Isı Etki Alanı: 25 m2
Isıtma Kapasitesi: 2.5Kw – 8.530BTU/h
Materyal: 3mm 304 Kalite Paslanmaz Çelik
Burner Kapak Sistemi: Kayar Kapak

UMT 40 BURNER



Genel Özellikler

Gerçek Doğal Alev Görünümü
Duman, Is, Kül oluşturmada yanma
Baca Gerektirmeyen Yanma Sistemi
Şebeke Bağlantısı Gerektirmez
Bio Etanol Yakıt Sistemi
Alev Şiddeti Ayarlayabilme (Manuel Olarak)
Paslanmaz Dış Yapı
Minimal Tasarım
İç / Dış Mekân Kullanılabilir
Seramik Yünü ile Güvenli Yanma
Kayar Kapak ile Güvenli Söndürme

Teknik Özellikler

Model: UMT-40 Burner
Ölçüler: 40x17.5x 8.5CM
Montaj Ölçüsü 39x15 x 9CM
Yakıt Hacmi: 2.5 Lt
Yanma Süresi: 6.5 - 7.5 Saat
Isı Etki Alanı: 30 m²
Isıtma Kapasitesi: 3Kw / $\approx$ 10.000 BTU/h
Materyal: 3mm 304 Kalite Paslanmaz Çelik
Burner Kapak Sistemi: Kayar Kapak

UMT 60 BURNER



Genel Özellikler

Gerçek Doğal Alev Görünümü
Duman, Is, Kül oluşturmada yanma
Baca Gerektirmeyen Yanma Sistemi
Şebeke Bağlantısı Gerektirmez
Bio Etanol Yakıt Sistemi
Alev Şiddeti Ayarlayabilme (Manuel Olarak)
Paslanmaz Dış Yapı
Minimal Tasarım
İç / Dış Mekân Kullanılabilir
Seramik Yünü ile Güvenli Yanma
Kayar Kapak ile Güvenli Söndürme

Teknik Özellikler

Model: UMT-60 Burner
Ölçüler: 60x17.5x 8.5CM
Montaj Ölçüsü 59x15 x 9CM
Yakıt Hacmi: 3.5 Lt
Yanma Süresi: 7 - 8 Saat
Isı Etki Alanı: 35 m²
Isıtma Kapasitesi: 4Kw / $\approx$ 13.500 BTU/h
Materyal: 3mm 304 Kalite Paslanmaz Çelik
Burner Kapak Sistemi: Kayar Kapak

UMT 80 BURNER



Genel Özellikler

Gerçek Doğal Alev Görünümü
Duman, Is, Kül oluşturmada yanma
Baca Gerektirmeyen Yanma Sistemi
Şebeke Bağlantısı Gerektirmez
Bio Etanol Yakıt Sistemi
Alev Şiddeti Ayarlayabilme (Manuel Olarak)
Paslanmaz Dış Yapı
Minimal Tasarım
İç / Dış Mekân Kullanılabilir
Seramik Yünü ile Güvenli Yanma
Kayar Kapak ile Güvenli Söndürme

Teknik Özellikler

Model: UMT-80 Burner
Ölçüler: 80x17.5x 8.5CM
Montaj Ölçüsü 79x15 x 9CM
Yakıt Hacmi: 4.5 Lt
Yanma Süresi: 9.5 Saat
Isı Etki Alanı: 45 m2
Isıtma Kapasitesi: 4.4 Kw / $\approx$ 15.000 BTU/h
Materyal: 3mm 304 Kalite Paslanmaz Çelik
Burner Kapak Sistemi: Kayar Kapak

UMT 90 BURNER



Genel Özellikler

Gerçek Doğal Alev Görünümü
Duman, Is, Kül oluşturmada yanma
Baca Gerektirmeyen Yanma Sistemi
Şebeke Bağlantısı Gerektirmez
Bio Etanol Yakıt Sistemi
Alev Şiddeti Ayarlayabilme (Manuel Olarak)
Paslanmaz Dış Yapı
Minimal Tasarım
İç / Dış Mekân Kullanılabilir
Seramik Yünü ile Güvenli Yanma
Kayar Kapak ile Güvenli Söndürme

Teknik Özellikler

Model: UMT-90 Burner
Ölçüler: 90x17.5x 8.5CM
Montaj Ölçüsü 89x15 x 9CM
Yakıt Hacmi: 4.5 Lt
Yanma Süresi: 10 Saat
Isı Etki Alanı: 45 m2
Isıtma Kapasitesi: 4.4 Kw / $\approx$ 15.000 BTU/h
Materyal: 3mm 304 Kalite Paslanmaz Çelik
Burner Kapak Sistemi: Kayar Kapak

UMT 100 BURNER



Genel Özellikler

Gerçek Doğal Alev Görünümü
Duman, Is, Kül oluşturmada yanma
Baca Gerektirmeyen Yanma Sistemi
Şebeke Bağlantısı Gerektirmez
Bio Etanol Yakıt Sistemi
Alev Şiddeti Ayarlayabilme (Manuel Olarak)
Paslanmaz Dış Yapı
Minimal Tasarım
İç / Dış Mekân Kullanılabilir
Seramik Yünü ile Güvenli Yanma
Kayar Kapak ile Güvenli Söndürme

Teknik Özellikler

Model: UMT-100 Burner
Ölçüler: 100x17.5x 8.5CM
Montaj Ölçüsü 99x15 x 9CM
Yakıt Hacmi: 6 Lt
Yanma Süresi: 10 Saat
Isı Etki Alanı: 48 m²
Isıtma Kapasitesi: 4.8 Kw / $\approx$ 16.500 BTU/h
Materyal: 3mm 304 Kalite Paslanmaz Çelik
Burner Kapak Sistemi: Kayar Kapak

UMT 120 BURNER



Genel Özellikler

Gerçek Doğal Alev Görünümü
Duman, Is, Kül oluşturmada yanma
Baca Gerektirmeyen Yanma Sistemi
Şebeke Bağlantısı Gerektirmez
Bio Etanol Yakıt Sistemi
Alev Şiddeti Ayarlayabilme (Manuel Olarak)
Paslanmaz Dış Yapı
Minimal Tasarım
İç / Dış Mekân Kullanılabilir
Seramik Yünü ile Güvenli Yanma
Kayar Kapak ile Güvenli Söndürme

Teknik Özellikler

Model: UMT-120 Burner
Ölçüler: 120x17.5x 8.5CM
Montaj Ölçüsü 117x15 x 9CM
Yakıt Hacmi: 7 Lt
Yanma Süresi: 10 Saat
Isı Etki Alanı: 50 m2
Isıtma Kapasitesi: 5 Kw / $\approx$ 17.000 BTU/h
Materyal: 3mm 304 Kalite Paslanmaz Çelik
Burner Kapak Sistemi: Kayar Kapak

UMT 140 BURNER



Genel Özellikler

Gerçek Doğal Alev Görünümü
Duman, Is, Kül oluşturmada yanma
Baca Gerektirmeyen Yanma Sistemi
Şebeke Bağlantısı Gerektirmez
Bio Etanol Yakıt Sistemi
Alev Şiddeti Ayarlayabilme (Manuel Olarak)
Paslanmaz Dış Yapı
Minimal Tasarım
İç / Dış Mekân Kullanılabilir
Seramik Yünü ile Güvenli Yanma
Kayar Kapak ile Güvenli Söndürme

Teknik Özellikler

Model: UMT-140 Burner
Ölçüler: 140x17.5x 8.5CM
Montaj Ölçüsü 137x15 x 9CM
Yakıt Hacmi: 8.5 Lt
Yanma Süresi: 10 Saat
Isı Etki Alanı: 53 m²
Isıtma Kapasitesi: 5.2 Kw / $\approx$ 17.000 BTU/h
Materyal: 3mm 304 Kalite Paslanmaz Çelik
Burner Kapak Sistemi: Kayar Kapak

UMT 160 BURNER



Genel Özellikler

Gerçek Doğal Alev Görünümü
Duman, Is, Kül oluşturmada yanma
Baca Gerektirmeyen Yanma Sistemi
Şebeke Bağlantısı Gerektirmez
Bio Etanol Yakıt Sistemi
Alev Şiddeti Ayarlayabilme (Manuel Olarak)
Paslanmaz Dış Yapı
Minimal Tasarım
İç / Dış Mekân Kullanılabilir
Seramik Yünü ile Güvenli Yanma
Kayar Kapak ile Güvenli Söndürme

Teknik Özellikler

Model: UMT-160 Burner
Ölçüler: 160x17.5x 8.5CM
Montaj Ölçüsü 157x15 x 9CM
Yakıt Hacmi: 9.5 Lt
Yanma Süresi: 10 Saat
Isı Etki Alanı: 58 m2
Isıtma Kapasitesi: 5.6 Kw / $\approx$ 19.000 BTU/h
Materyal: 3mm 304 Kalite Paslanmaz Çelik
Burner Kapak Sistemi: Kayar Kapak

UMT 180 BURNER



Genel Özellikler

Gerçek Doğal Alev Görünümü
Duman, Is, Kül oluşturmada yanma
Baca Gerektirmeyen Yanma Sistemi
Şebeke Bağlantısı Gerektirmez
Bio Etanol Yakıt Sistemi
Alev Şiddeti Ayarlayabilme (Manuel Olarak)
Paslanmaz Dış Yapı
Minimal Tasarım
İç / Dış Mekân Kullanılabilir
Seramik Yünü ile Güvenli Yanma
Kayar Kapak ile Güvenli Söndürme

Teknik Özellikler

Model: UMT-180 Burner
Ölçüler: 180x17.5x 8.5CM
Montaj Ölçüsü 177x15 x 9CM
Yakıt Hacmi: 11 Lt
Yanma Süresi: 10 Saat
Isı Etki Alanı: 62 m²
Isıtma Kapasitesi: 5.8 Kw / $\approx$ 19.500 BTU/h
Materyal: 3mm 304 Kalite Paslanmaz Çelik
Burner Kapak Sistemi: Kayar Kapak

UMT 200 BURNER



Genel Özellikler

Gerçek Doğal Alev Görünümü
Duman, Is, Kül oluşturmada yanma
Baca Gerektirmeyen Yanma Sistemi
Şebeke Bağlantısı Gerektirmez
Bio Etanol Yakıt Sistemi
Alev Şiddeti Ayarlayabilme (Manuel Olarak)
Paslanmaz Dış Yapı
Minimal Tasarım
İç / Dış Mekân Kullanılabilir
Seramik Yünü ile Güvenli Yanma
Kayar Kapak ile Güvenli Söndürme

Teknik Özellikler

Model: UMT-200 Burner
Ölçüler: 200x17.5x 8.5CM
Montaj Ölçüsü 197x15 x 9CM
Yakıt Hacmi: 13 Lt
Yanma Süresi: 10 Saat
Isı Etki Alanı: 65 m²
Isıtma Kapasitesi: 6 Kw / $\approx$ 20.500 BTU/h
Materyal: 3mm 304 Kalite Paslanmaz Çelik
Burner Kapak Sistemi: Kayar Kapak



UMT ISI SİSTEMLERİ



@umtisisistemleri



www.umtisisistemleri.com



Mimar Sinan Mahallesi 23 Nisan Caddesi
No:267/1A

T:+90 532 397 58 29/info@umtisisistemleri.com